平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	関場橋(早戸川)											
測定項目	採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 （前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 （当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻 （時：分）	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00
	気温 （℃）	12.5	13.5	14.5	12.5	12.0	9.8	9.0	6.0	5.0	4.0	4.0	13.0
	水温 （℃）	11.5	14.5	15.5	14.0	12.5	11.8	11.3	11.4	10.6	10.5	10.0	10.0
	透視度 （度）	>50	>50	>50	>50								>50
生活環境項目	水素イオン濃度	7.2(20.0℃)	7.4(20.9℃)	7.5(21.2℃)	7.2(20.0℃)	7.2 （21.3℃	7.3(21.9℃)	7.1(19.4℃)	7.2(20.4℃)	7.2(21.2℃)	7.4(21.4℃)	7.5(21.5℃)	7.6(21.7℃)
	溶存酸素量 （mg/ｌ）	10	12	13	10	9.1	8.7	8.5	8.4	8.6	8.3	8.9	9.4
	BOD （mg/ｌ）	2.0	2.1	1.9	1.6	1.4	1.2	1.6	3.2	1.5	1.2	1.2	1.4
	COD （mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS （mg/ｌ）	8	5	2	6	2	<1	2	3	<1	<1	2	4
	大腸菌群数 （MPN/100mｌ）	33000	7900	7900	7900	24000	4900	24000	4900	4900	3300	13000	13000
	全窒素 （mg/ｌ）	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1
	全りん （mg/ｌ）	0.085	0.16	0.12	0.078	0.081	0.074	0.080	0.11	0.093	0.084	0.079	0.079
	全亜鉛 （mg/ｌ）												
	ノニルフェノール （mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩[LAS] （mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質 （mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム （mg/ｌ）												
	全シアン （mg/ｌ）												
	鉛 （mg/ｌ）												
	六価クロム （mg/ｌ）												
	砒素 （mg/ｌ）												
	総水銀 （mg/ｌ）												
	ジクロロメタン （mg/ｌ）												
	四塩化炭素 （mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン （mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン （mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン （mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン （mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/ｌ）												
	チウラム （mg/ｌ）												
	シマジン （mg/ｌ）												
	チオベンカルブ （mg/ｌ）												
	ベンゼン （mg/ｌ）												
	セレン （mg/ｌ）												
	硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	ふっ素 （mg/ｌ）												
	ほう素 （mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン （mg/ｌ）												
特殊	フェノール類 （mg/ｌ）												
	銅 （mg/ｌ）												
	クロム （mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン （mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤 （mg/ｌ）												
	大腸菌 （個/100mｌ）												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	みのり橋上(早戸川)											
測定項目	採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 （前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 （当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻 （時：分）	10:10	12:10	14:10	16:10	18:15	20:10	22:10	0:15	2:10	4:10	6:10	8:15
	気温 （℃）	12.5	13.5	14.5	12.5	12.0	9.8	9.0	6.0	5.0	4.0	4.0	13.0
	水温 （℃）	14.5	18.5	16.5	17.5	16.5	15.0	16.0	14.5	14.0	15.5	13.0	13.5
	透視度 （度）	>50	>50	>50	>50								>50
生活環境項目	水素イオン濃度	7.2(20.1℃)	7.4(21.0℃)	7.5(21.2℃)	7.2(19.9℃)	7.3(21.5℃)	7.3(21.6℃)	7.2(19.4℃)	7.2(20.6℃)	7.3(21.3℃)	7.4(21.4℃)	7.5(21.4℃)	7.7(21.4℃)
	溶存酸素量 （mg/ｌ）	9.9	10	11	8.8	8.5	8.8	8.0	8.7	8.6	8.9	7.8	9.2
	BOD （mg/ｌ）	2.5	3.8	2.8	4.4	2.6	1.6	4.1	3.7	3.2	3.7	2.5	2.0
	COD （mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS （mg/ｌ）	5	3	3	4	5	<1	2	<1	2	<1	4	2
	大腸菌群数 （MPN/100mｌ）	24000	3300	2400	3300	2400	2400	1300	2400	13000	790	2400	1300
	全窒素 （mg/ｌ）	11	20	8.1	14	15	9.9	15	15	10	20	7.3	9.4
	全りん （mg/ｌ）	0.27	0.71	0.16	0.12	0.16	0.077	0.14	0.10	0.10	0.10	0.050	0.097
	全亜鉛 （mg/ｌ）												
	ノニルフェノール （mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾋﾞ塩[LAS] （mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質 （mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム （mg/ｌ）												
	全シアン （mg/ｌ）												
	鉛 （mg/ｌ）												
	六価クロム （mg/ｌ）												
	砒素 （mg/ｌ）												
	総水銀 （mg/ｌ）												
	ジクロロメタン （mg/ｌ）												
	四塩化炭素 （mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン （mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン （mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン （mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン （mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/ｌ）												
	チウラム （mg/ｌ）												
	シマジン （mg/ｌ）												
	チオベンカルブ （mg/ｌ）												
	ベンゼン （mg/ｌ）												
	セレン （mg/ｌ）												
	硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	ふっ素 （mg/ｌ）												
	ほう素 （mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン （mg/ｌ）												
特殊	フェノール類 （mg/ｌ）												
	銅 （mg/ｌ）												
	クロム （mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン （mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤 （mg/ｌ）												
	大腸菌 （個/100mｌ）												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	みのり橋(早戸川)											
測定項目	採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 （前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 （当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻 （時：分）	10:30	12:20	14:25	16:25	18:45	20:35	22:40	0:40	2:40	4:30	6:30	8:40
	気温 （℃）	12.5	13.5	14.5	12.5	12	9.8	9	6	5	4	4	13
	水温 （℃）	14	17.5	16	16.5	16.5	14.5	15.2	15	14.5	15.6	13	14
	透視度 （度）	>50	>50	>50	>50								35
生活環境項目	水素イオン濃度	7.3(20.4℃)	7.4(21.0℃)	7.6(21.5℃)	7.3(20.6℃)	7.4(21.6℃)	7.4(21.9℃)	7.3(19.7℃)	7.4(20.9℃)	7.5(21.1℃)	7.5(21.6℃)	7.6(21.5℃)	7.7(21.6℃)
	溶存酸素量 （mg/ｌ）	10	10	11	8.9	8.5	8.3	8.4	8.4	7.4	8.7	8.6	9.3
	BOD （mg/ｌ）	4.3	3.4	3.1	4.6	3.4	2.5	4.2	4.4	4.6	3.0	2.8	2.9
	COD （mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS （mg/ｌ）	4	2	1	<1	<1	<1	4	1	3	1	4	5
	大腸菌群数 （MPN/100mｌ）	24000	2400	24000	2400	2400	3300	7900	790	1300	330	4900	4900
	全窒素 （mg/ｌ）	9.2	16	7.8	14	14	8.5	10	16	15	19	10	11
	全りん （mg/ｌ）	0.26	0.53	0.24	0.26	0.19	0.47	0.82	1.1	0.93	0.29	0.44	0.14
	全亜鉛 （mg/ｌ）												
	ノニルフェノール （mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩[LAS] （mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質 （mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム （mg/ｌ）												
	全シアン （mg/ｌ）												
	鉛 （mg/ｌ）												
	六価クロム （mg/ｌ）												
	砒素 （mg/ｌ）												
	総水銀 （mg/ｌ）												
	ジクロロメタン （mg/ｌ）												
	四塩化炭素 （mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン （mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン （mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン （mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン （mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/ｌ）												
	チウラム （mg/ｌ）												
	シマジン （mg/ｌ）												
	チオベンカルブ （mg/ｌ）												
	ベンゼン （mg/ｌ）												
	セレン （mg/ｌ）												
	硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	ふっ素 （mg/ｌ）												
	ほう素 （mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン （mg/ｌ）												
特殊	フェノール類 （mg/ｌ）												
	銅 （mg/ｌ）												
	クロム （mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン （mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤 （mg/ｌ）												
	大腸菌 （個/100mｌ）												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定項目	測定地点	津田橋上(早戸川)											
		採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候	（前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候	（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻	（時：分）	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00
	気温	（℃）	13.8	16.2	17.5	14.5	13.6	11.7	9.9	8.2	7.0	6.7	5.8	8.2
	水温	（℃）	14.5	14.5	17.5	15.5	14.5	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	13.5
	透視度	（度）	>50	>50	>50	>50								>50
生活環境項目	水素イオン濃度		7.2(20.6℃)	7.4(21.0℃)	7.4(21.5℃)	7.2(20.8℃)	7.2(21.7℃)	7.3(21.8℃)	7.2(19.8℃)	7.2(21.1℃)	7.4(21.3℃)	7.4(21.4℃)	7.5(21.6℃)	7.6(21.7℃)
	溶存酸素量	（mg/ｌ）	8.9	10	9.8	9.0	8.2	7.9	8.1	8.0	8.2	7.5	8.0	8.7
	BOD	（mg/ｌ）	5.2	4.8	4.4	4.8	4.5	4.2	6.0	8.8	4.3	3.7	4.6	3.8
	COD	（mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS	（mg/ｌ）	9	1	2	<1	<1	2	<1	5	2	<1	4	1
	大腸菌群数	（MPN/100mｌ）	4900	3300	490	3300	3300	4900	3300	3300	1300	2400	3300	4900
	全窒素	（mg/ｌ）	18	9.3	16	10	9.0	14	8.6	16	10	13	13	9.8
	全りん	（mg/ｌ）	1.6	0.53	0.19	0.18	0.14	0.22	0.92	1.1	0.87	0.40	0.21	0.26
	全亜鉛	（mg/ｌ）												
	ノニルフェノール	（mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾋﾞ塩[LAS]	（mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	（mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム	（mg/ｌ）												
	全シアン	（mg/ｌ）												
	鉛	（mg/ｌ）												
	六価クロム	（mg/ｌ）												
	砒素	（mg/ｌ）												
	総水銀	（mg/ｌ）												
	ジクロロメタン	（mg/ｌ）												
	四塩化炭素	（mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン	（mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	（mg/ｌ）												
	チウラム	（mg/ｌ）												
	シマジン	（mg/ｌ）												
	チオベンカルブ	（mg/ｌ）												
	ベンゼン	（mg/ｌ）												
	セレン	（mg/ｌ）												
	硝酸性窒素	（mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素	（mg/ｌ）												
	ふっ素	（mg/ｌ）												
	ほう素	（mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン	（mg/ｌ）												
特殊	フェノール類	（mg/ｌ）												
	銅	（mg/ｌ）												
	クロム	（mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン	（mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤	（mg/ｌ）												
	大腸菌	（個/100mｌ）												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	小高橋上(早戸川)											
測定項目	採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時：分)	10:16	12:11	14:15	16:05	18:10	20:10	22:10	0:10	2:10	4:10	6:10	8:10
	気温 (℃)	14.0	16.2	15.7	14.0	13.0	11.5	10.6	8.2	6.8	6.0	5.6	8.3
	水温 (℃)	13.0	15.0	16.0	16.0	16.0	15.0	14.5	14.0	14.0	14.5	13.0	14.5
	透視度 (度)	>50	>50	>50	>50								>50
生活環境項目	水素イオン濃度	7.3(20.8℃)	7.3(21.1℃)	7.4(21.8℃)	7.1(21.1℃)	7.2(21.7℃)	7.3(22.0℃)	7.1(20.3℃)	7.2(21.3℃)	7.3(21.4℃)	7.4(21.5℃)	7.5(21.3℃)	7.6(21.6℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	9.4	8.7	9.1	8.3	7.9	8.5	8.6	8	8.7	8.6	8.8	7.8
	BOD (mg/l)	5.6	6.7	8.0	10	8.9	7.1	10	9.1	9.2	7.4	8.0	7.2
	COD (mg/l)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	SS (mg/l)	6	2	2	<1	1	3	<1	<1	1	2	2	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3300	2400	1300	2400	2400	2400	2400	3300	790	13000	4900	3300
	全窒素 (mg/l)	8.7	12	12	14	17	12	14	7.5	15	17	8.7	17
	全りん (mg/l)	0.78	0.70	0.31	0.29	0.21	0.18	0.44	1.1	0.72	0.52	0.21	0.29
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩[LAS] (mg/l)												
	n−ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)												
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4−ジオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定項目	測定地点	小高橋(早戸川)											
		採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候	（前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候	（当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻	（時：分）	10:30	12:26	14:25	16:15	18:20	20:20	22:20	0:20	2:20	4:20	6:20	8:20
	気温	（℃）	15.4	17.4	17.0	13.7	13.0	10.8	9.9	7.1	5.1	4.3	3.6	11.4
	水温	（℃）	13.5	15.0	16.2	15.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.5	14.0	13.0	13.5
	透視度	（度）	>50	>50	>50	>50								>50
生活環境項目	水素イオン濃度		7.3(20.7℃)	7.3(21.0℃)	7.4(21.7℃)	7.1(21.0℃)	7.2(21.5℃)	7.3(21.8℃)	7.1(20.0℃)	7.2(21.2℃)	7.3(21.3℃)	7.4(21.7℃)	7.5(21.6℃)	7.6(21.5℃)
	溶存酸素量	（mg/ｌ）	8.7	9	8.8	7.5	7.9	8.1	7.5	8.3	8.3	8.4	7.5	8.7
	BOD	（mg/ｌ）	7.4	8.6	10	12	7.1	7.5	11	12	10	11	11	10
	COD	（mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS	（mg/ｌ）	7	3	1	<1	<1	<1	1	1	1	2	1	1
	大腸菌群数	（MPN/100mｌ）	4900	790	13000	3300	4900	7900	1300	3300	3300	2400	4900	790
	全窒素	（mg/ｌ）	10	13	11	16	12	14	11	10	11	18	8.3	14
	全りん	（mg/ｌ）	0.75	0.75	0.29	0.29	0.21	0.20	0.42	0.77	0.85	0.53	0.20	0.28
	全亜鉛	（mg/ｌ）												
	ノニルフェノール	（mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩[LAS]	（mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	（mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム	（mg/ｌ）												
	全シアン	（mg/ｌ）												
	鉛	（mg/ｌ）												
	六価クロム	（mg/ｌ）												
	砒素	（mg/ｌ）												
	総水銀	（mg/ｌ）												
	ジクロロメタン	（mg/ｌ）												
	四塩化炭素	（mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン	（mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン	（mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	（mg/ｌ）												
	チウラム	（mg/ｌ）												
	シマジン	（mg/ｌ）												
	チオベンカルブ	（mg/ｌ）												
	ベンゼン	（mg/ｌ）												
	セレン	（mg/ｌ）												
	硝酸性窒素	（mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素	（mg/ｌ）												
	ふっ素	（mg/ｌ）												
	ほう素	（mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン	（mg/ｌ）												
特殊	フェノール類	（mg/ｌ）												
	銅	（mg/ｌ）												
	クロム	（mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン	（mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤	（mg/ｌ）												
	大腸菌	（個/100mｌ）												

平成30年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	早戸川流入地点(おさえん川)											
測定項目	採取月日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 （前日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 （当日）	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	採水時刻 （時：分）	10:15	12:15	14:15	16:15	18:25	20:15	22:25	0:25	2:20	4:15	6:15	8:25
	気温 （℃）	12.5	13.5	14.5	12.5	12.0	9.8	9.0	6.0	5.0	4.0	4.0	13.0
	水温 （℃）	12.0	13.0	12.5	12.0	11.8	11.0	11.0	10.5	10.0	9.0	8.8	10.0
	透視度 （度）	24	48	45	48								5
生活環境項目	水素イオン濃度	7.9(20.2℃)	7.9(21.0℃)	8.1(21.3℃)	7.9(20.3℃)	7.7(21.5℃)	7.7(22.1℃)	7.6(19.6℃)	8.1(20.8℃)	8.0(21.3℃)	7.7(21.5℃)	8.0(21.6℃)	7.8(21.8℃)
	溶存酸素量 （mg/ｌ）	12	11	11	9.7	7.8	8.1	7.8	6.9	8.2	9.4	9.1	10
	BOD （mg/ｌ）	7.7	6.2	7.4	6.6	6.0	13	16	18	17	4.3	16	9.5
	COD （mg/ｌ）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SS （mg/ｌ）	17	5	8	4	5	14	19	48	38	8	35	35
	大腸菌群数 （MPN/100mｌ）	49000	13000	24000	3300	13000	49000	13000	4900	24000	2400	13000	13000
	全窒素 （mg/ｌ）	9.2	8.1	17	15	13	12	10	11	15	8.0	12	8.7
	全りん （mg/ｌ）	1.2	0.96	1.5	2.1	2.1	10	17	19	21	4.9	10	5.4
	全亜鉛 （mg/ｌ）												
	ノニルフェノール （mg/ｌ）												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩[LAS] （mg/ｌ）												
	ｎ－ヘキサン抽出物質 （mg/ｌ）												
健康項目	カドミウム （mg/ｌ）												
	全シアン （mg/ｌ）												
	鉛 （mg/ｌ）												
	六価クロム （mg/ｌ）												
	砒素 （mg/ｌ）												
	総水銀 （mg/ｌ）												
	ジクロロメタン （mg/ｌ）												
	四塩化炭素 （mg/ｌ）												
	１．２ジクロロエタン （mg/ｌ）												
	１．１ジクロロエチレン （mg/ｌ）												
	ｼｽ１．２ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．１ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	１．１．２ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ （mg/ｌ）												
	トリクロロエチレン （mg/ｌ）												
	テトラクロロエチレン （mg/ｌ）												
	１．３ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ （mg/ｌ）												
	チウラム （mg/ｌ）												
	シマジン （mg/ｌ）												
	チオベンカルブ （mg/ｌ）												
	ベンゼン （mg/ｌ）												
	セレン （mg/ｌ）												
	硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	亜硝酸性窒素 （mg/ｌ）												
	ふっ素 （mg/ｌ）												
	ほう素 （mg/ｌ）												
	１．４－ジオキサン （mg/ｌ）												
特殊	フェノール類 （mg/ｌ）												
	銅 （mg/ｌ）												
	クロム （mg/ｌ）												
その他	塩化物イオン （mg/ｌ）												
	陰イオン界面活性剤 （mg/ｌ）												
	大腸菌 （個/100mｌ）												