平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

測定項目	測定地点	関場橋(早戸川)											
	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.0	30.5	33.0	35.5	34.0	34.0	32.0	29.5	28.0	27.5	26.5	26.0
	水温 (℃)	26.0	26.0	28.5	30.0	31.0	29.5	30.0	29.2	28.4	28.3	27.4	26.6
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.3(22.0℃)	7.3(22.1℃)	7.4(22.0℃)	7.4(22.0℃)	7.4(22.1℃)	7.4(22.1℃)	7.4(21.9℃)	7.4(21.9℃)	7.3(21.9℃)	7.4(22.0℃)	7.4(22.0℃)	7.3(21.9℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	6.2	6.9	7.5	7.4	7.5	7.1	6.0	5.5	6.0	5.8	5.7	5.8
	BOD (mg/l)	1.6	2.4	2.0	3.0	2.0	2.4	1.7	1.4	1.9	1.2	1.7	1.1
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	4	2	3	3	3	2	4	2	2	3	2	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1
	全りん (mg/l)	0.030	0.092	0.084	0.028	0.092	0.097	0.054	0.084	0.090	0.084	0.087	0.082
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.72	0.70	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.69
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4－ジオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.13	0.11	0.15	0.13	0.13	0.12
	N-BOD (mg/l)	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

測定項目	測定地点	みのり橋上(早戸川)											
	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.0	30.5	33.0	35.5	34.0	34.0	32.0	29.5	28.0	27.5	26.5	26.0
	水温 (℃)	26.5	27.0	27.0	29.0	29.5	29.5	29.0	29.0	28.0	28.0	27.5	27.0
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.3(22.1℃)	7.4(22.1℃)	7.5(22.2℃)	7.5(22.2℃)	7.6(22.2℃)	7.5(22.2℃)	7.2(21.6℃)	7.3(21.6℃)	7.2(21.7℃)	7.3(21.7℃)	7.3(21.8℃)	7.3(21.8℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	6.3	6.9	7.4	7.8	8.2	7.3	5.1	5.6	5.9	5.5	5.7	4.9
	BOD (mg/l)	3.2	3.7	4.5	5.5	3.5	3.0	3.8	5.8	5.1	3.3	7.2	4.0
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	4	3	6	4	2	1	4	3	4	4	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	1.7	2.5	2.8	7.9	2.9	1.6	2.3	3.7	3.7	2.2	4.1	4.1
	全りん (mg/l)	0.023	0.086	0.019	0.041	0.089	0.082	0.38	0.095	0.12	0.072	0.11	0.088
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.93	1.3	1.6	4.6	1.6	1.0	1.0	1.6	1.9	1.0	1.7	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.11	0.17	0.21	0.37	0.16	0.05	0.17	0.22	0.22	0.12	0.26	0.21
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4ージオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.29	0.43	0.56	2.0	0.59	0.11	0.66	1.3	1.0	0.63	1.6	1.9
	N-BOD (mg/l)	1.9	1.6	3.0	3.4	2.0	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	2.9
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

測定項目	測定地点	みのり橋(早戸川)											
	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.0	30.5	33.0	35.5	34.0	34.0	32.0	29.5	28.0	27.5	26.5	26.0
	水温 (℃)	26.8	27.0	28.5	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0	28.3	28.0	27.4	26.8
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.6(22.2℃)	7.6(22.2℃)	7.7(22.3℃)	7.7(22.3℃)	7.7(22.3℃)	7.7(22.3℃)	7.4(22.1℃)	7.4(22.0℃)	7.5(21.9℃)	7.5(21.9℃)	7.4(21.9℃)	7.5(21.9℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	6.1	7.6	8.5	7.9	8	7.6	5.3	5.4	4.2	4.9	5.4	5.7
	BOD (mg/l)	9.7	3.0	3.5	6.1	3.9	3.4	6.8	5.3	6.0	6.2	4.6	4.8
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	9	5	4	3	3	1	5	2	2	5	3	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	6.3	2.3	2.5	5.4	3.1	2.0	4.3	3.6	3.4	4.8	3.2	4.2
	全りん (mg/l)	0.11	0.12	0.13	0.15	0.11	0.14	0.14	0.14	3.2	1.3	0.4	0.18
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	3.5	1.3	1.5	3.1	1.7	1.3	1.4	1.8	1.7	1.7	1.4	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.64	0.18	0.18	0.38	0.24	0.08	0.34	0.30	0.27	0.30	0.25	0.27
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4ージオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	1.5	0.20	0.22	1.2	0.51	0.12	1.7	1.0	0.80	2.0	1.0	1.9
	N-BOD (mg/l)	8.3	0.7	1.8	3.8	2.4	1.5	5.2	4.0	2.9	4.3	3.1	3.7
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	津田橋上(早戸川)											
測定項目	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.5	29.5	32.5	34.6	33.1	32.3	31.4	32.4	30.2	29.3	28.4	26.0
	水温 (℃)	26.4	27.0	28.0	29.4	30.0	29.1	28.8	28.5	28.0	27.5	27.3	26.6
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.5(22.2℃)	7.5(22.2℃)	7.6(22.3℃)	7.7(22.3℃)	7.6(22.2℃)	7.6(22.4℃)	7.4(22.0℃)	7.3(22.0℃)	7.4(22.0℃)	7.4(21.9℃)	7.4(21.8℃)	7.5(21.8℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	6.2	6.9	7.9	8.4	8.2	7.0	5.1	4.0	3.8	4.1	4.7	5.2
	BOD (mg/l)	3.4	4.3	5.0	3.2	3.7	3.1	3.6	6.7	5.0	5.0	9.2	4.1
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	4	6	6	3	1	<1	1	2	2	3	6	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	2.2	3.3	6.5	2.8	3.8	5.6	3.2	4.5	3.2	3.1	5.7	2.8
	全りん (mg/l)	0.11	0.10	0.046	0.14	0.12	0.093	0.13	0.15	1.5	1.8	0.38	0.14
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	1.3	1.8	4.6	1.7	2.5	4.3	1.9	2.2	1.6	1.5	2.1	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.21	0.39	0.61	0.24	0.31	0.34	0.30	0.65	0.35	0.30	0.46	0.27
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4ージオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.10	0.37	0.61	0.17	0.41	0.46	0.44	1.2	0.52	0.50	2.5	0.73
	N-BOD (mg/l)	1.9	2.0	3.5	0.8	2.3	1.0	2.0	5.2	2.6	2.5	7.0	2.7
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	小高橋上(早戸川)											
測定項目	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.7	29.8	33.0	34.3	33.2	32.1	29.9	29.1	28.1	27.9	26.9	25.9
	水温 (℃)	26.1	26.4	27.4	29.1	29.8	28.9	28.0	28.0	27.5	27.0	26.5	25.5
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.6(22.5℃)	7.5(22.4℃)	7.7(22.4℃)	7.7(22.4℃)	7.6(22.4℃)	7.7(22.4℃)	7.5(21.8℃)	7.4(21.8℃)	7.5(21.7℃)	7.5(21.7℃)	7.5(21.9℃)	7.5(22.0℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	6.9	6.6	7.8	7.8	7.1	7.2	5.3	4.9	5.2	4.8	5.6	5.9
	BOD (mg/l)	3.4	5.5	3.2	2.7	5.0	2.2	4.3	5.6	3.6	5.5	4.2	4.8
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	3	2	2	3	<1	2	3	4	3	2	5	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	4.0	5.7	2.6	2.8	5.7	2.9	4.9	5.4	3.5	4.6	3.3	4.1
	全りん (mg/l)	0.13	0.12	0.13	0.13	0.094	0.12	0.11	0.12	0.45	1.4	0.44	0.25
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	2.9	3.5	1.8	1.9	3.8	2.1	3.2	3.3	2.3	2.6	2.0	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.45	0.94	0.24	0.23	0.74	0.14	0.79	0.87	0.46	0.74	0.36	0.55
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4－ジオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.04	0.55	0.04	<0.02	0.59	0.05	0.49	0.71	0.10	0.65	0.32	0.68
	N-BOD (mg/l)	1.7	3.1	1.6	<0.5	3.5	<0.5	2.7	3.7	1.4	3.5	2.4	3.2
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

	測定地点	小高橋(早戸川)											
測定項目	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	26.5	29.0	34.0	35.0	34.0	32.0	29.0	29.0	28.0	27.0	26.0	24.0
	水温 (℃)	26.0	26.5	27.0	29.0	30.0	29.5	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	26.0
	透視度 (度)	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	＞50度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.5(22.4℃)	7.7(22.4℃)	7.6(22.3℃)	7.7(22.4℃)	7.7(22.3℃)	7.7(22.3℃)	7.6(22.1℃)	7.6(22.2℃)	7.4(22.3℃)	7.5(22.3℃)	7.5(22.3℃)	7.6(22.3℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	5.8	7.2	7.5	7.3	7.1	6.7	5.4	6.0	4.6	5.5	5.2	6
	BOD (mg/l)	4.5	2.7	3.3	3.5	3.1	2.8	4.6	2.4	6.5	3.7	5.1	4.4
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	3	5	4	5	4	2	3	3	2	4	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	4.4	2.8	3.7	4.4	3.5	4.9	4.1	3.3	6.0	3.4	4.4	4.2
	全りん (mg/l)	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.096	0.12	0.14	0.13	1.8	0.72	0.30
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	3.1	2.1	2.7	3.3	2.5	3.9	2.4	2.4	3.7	2.3	2.7	2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.80	0.20	0.32	0.45	0.31	0.45	0.48	0.18	0.87	0.32	0.55	0.46
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4ージオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.03	<0.02	<0.02	0.04	0.09	0.15	0.54	0.08	0.89	0.14	0.68	0.57
	N-BOD (mg/l)	2.7	0.5	1.4	1.0	1.4	0.7	2.7	0.9	4.2	1.5	3.2	2.8
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												

平成31年度　早戸川・おさえん川通日調査水質検査業務委託

測定項目	測定地点	早戸川流入地点(おさえん川)											
	採取月日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月9日	8月10日	8月10日
外観等	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	天候 (前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候 (当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	採水時刻 (時:分)	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	2:00	4:00
	気温 (℃)	27.0	30.5	33.0	35.5	34.0	34.0	32.0	29.5	28.0	27.5	26.5	26.0
	水温 (℃)	26.5	28.5	33.0	36.0	35.0	23.0	30.0	29.0	27.5	27.5	27.0	26.5
	透視度 (度)	25度	30度	31度	＞50度	＞50度	＞50度	46度	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度	7.6(22.1℃)	8.5(22.2℃)	9.2(22.3℃)	9.5(22.2℃)	9.4(22.2℃)	9.2(22.2℃)	7.8(21.7℃)	7.6(21.8℃)	7.6(21.8℃)	7.7(21.9℃)	7.5(21.7℃)	7.6(21.9℃)
	溶存酸素量 (mg/l)	7.2	12	14	12	13	12	5.1	3.9	<0.5	<0.5	3.3	5.0
	BOD (mg/l)	2.6	4.2	3.9	4.5	3.1	3.4	3.2	2.5	26	13	3.7	1.1
	COD (mg/l)												
	SS (mg/l)	10	4	1	2	5	4	5	2	9	18	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	全窒素 (mg/l)	2.0	2.0	2.5	2.5	4.0	4.2	3.8	3.1	4.8	5.4	3.4	1.9
	全りん (mg/l)	0.54	0.42	0.50	0.47	0.50	0.77	0.49	0.59	43	20	4.7	0.89
	全亜鉛 (mg/l)												
	ノニルフェノール (mg/l)												
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及び塩[LAS] (mg/l)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	六価クロム (mg/l)												
	砒素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	1．2ジクロロエタン (mg/l)												
	1．1ジクロロエチレン (mg/l)												
	ｼｽ1．2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)												
	1．1．1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	1．1．2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	1．3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.99	0.91	1.1	1.3	2.7	3.0	2.6	1.5	0.04	2.3	1.3	0.93
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.07	0.06	0.18	0.08	0.08	0.08	0.07	0.14	0.87	0.25	0.17	0.10
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	1．4ージオキサン (mg/l)												
特殊	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.06	0.21	0.22	0.06	0.03	0.04	0.28	0.55	1.7	1.7	0.93	0.41
	N-BOD (mg/l)	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	2.8	<0.5	<0.5
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	大腸菌 (個/100ml)												