墓地工事施工届

年 月 日

ひたちなか市長 殿

届出人	住	所	
	氏	名	
	電	話	
工請負事人	住	所	
	氏	名	
	電	話	

次のとおり工事を施工したいので, 承認されたくお届けします。

名称記号	墓地・霊園 種 区 号
許可	第 号, 年 月 日
面積	$w m \times m = m^2$
	1 盛土 2 外柵 3 墓碑 4 植樹
工事の	5 形象類
概 要	6 その他の工作物
	7 その他
施工期間	年 月 日から 年 月 日まで
添付書類	使用許可証 及び 設計図書

上記工事の施工を次のとおり承認する。

年 月 日

ひたちなか市長 大 谷 明

記

- 1. 工事施工基準を厳守すること。
- 2. 現地確認を, 月 日 午 前 時 分から行います。
- 3. 工事着手の際は、再度、工事着手の確認を受けること。
- 4. 工事が完了次第,速やかに現場を整理し検査を受けること。

次のとおり工事の施工を承認してよろしいか。

決	裁	年	三 月	日	起案	年	F 月	日	受 付
課	長	副参事	課長補佐	係長	1	系	照	合	
							墓籍簿	台 帳	
承	認	年	月	B	第	号		1	
立	会	年	月	日	検 査	年	月	日	

工事施工基準

1 高さの基準

次表に掲げる数値以内

区分種別	盛 (GLより)	外 柵 (GLより)	墓 碑 (GLより)	形 象 類 (GLより)	その他の 工 作 物 (GLより)	樹 木 (GLより)	そ の 他
堀口墓地	0. 50	0.80	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00	
高野墓地	0. 30	0. 60	2. 00	1.50	1.00	2.00	門柱上の置灯篭不可
たかのす霊園	0. 15	0. 30	1. 75	1. 75	1.75	1.80	
磯崎墓地	0. 15	0.30	1. 75	1. 75	1. 75	1.80	門柱上の置灯篭不可 外柵上の塔婆立不可

[※] 測定基準点は、使用墳墓前側の園路面

2 設備基数等

種	別	墓	碑	墓	誌	カロート	線	香台	供物台	塔婆立	灯	篭	花	立
数	量	1	基		各 1 個							各	1 対	

[※] お地蔵様等用の線香台1個, 花立1対は上記基数とは別に可とする

3 隣接墳墓区画との境界について

隣接墳墓区画との境界は、左右及び後とも1cmずつ残して内側に工事をすること。 ただし、左右及び後に隣接する墳墓区画が無いときは、この限りではない。