

名 称	口径・寸法	決定単価
[配水管材料]		
①PEP		
水道配水用ポリエチレン管 (プレーンエンド)	Φ50	3,430
	Φ75	7,070
	Φ100	11,000
	Φ150	19,500
水道配水用ポリエチレン管 (EF受口付)	Φ50	5,240
	Φ75	10,000
	Φ100	16,100
	Φ150	29,000
片受EFチーズ	Φ150×75	52,800
	Φ150×100	53,800
	Φ150×150	55,100
片受フランジ付きEFチーズ	Φ150×75	62,000
	Φ150×100	62,100
片受EF90° ベンド	Φ50	6,890
	Φ75	9,340
	Φ100	15,900
	Φ150	33,700
片受EF45° ベンド	Φ50	6,650
	Φ75	8,530
	Φ100	13,200
	Φ150	29,100
片受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	6,180
	Φ75	7,980
	Φ100	12,300
	Φ150	24,000
片受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	5,850
	Φ75	7,690
	Φ100	12,100
	Φ150	22,800
片受EF Sベンド	Φ50 H=300	11,200
	Φ75 H=300	13,000
	Φ100 H=300	19,300
	Φ150 H=300	38,800
片受EF Sベンド	Φ50 H=450	11,700
	Φ75 H=450	13,400
	Φ100 H=450	21,700
	Φ150 H=450	40,300

名 称	口径・寸法	決定単価
片受EF Sベンド	Φ50 H=600	11,900
	Φ75 H=600	14,500
	Φ100 H=600	23,600
	Φ150 H=600	44,100
片受EFフランジ短管	Φ50	7,640
	Φ75	12,400
	Φ100	16,600
	Φ150	27,700
EF片受レデューサ	Φ75×50	8,040
	Φ100×50	12,300
	Φ100×75	12,300
	Φ150×100	23,300
両受EFソケット	Φ50	1,760
	Φ75	2,980
	Φ100	4,960
	Φ150	8,630
両受EFチーズ	Φ50×50	9,560
	Φ75×50	12,400
	Φ75×75	12,400
	Φ100×50	19,900
	Φ100×75	19,900
	Φ100×100	20,300
	Φ150×75	60,900
	Φ150×100	62,900
	Φ150×150	64,100
両受フランジ付きEFチーズ	Φ75×75	18,700
	Φ100×75	32,000
	Φ100×100	32,300
	Φ150×75	71,400
	Φ150×100	71,200
両受EF90° ベンド	Φ50	8,720
	Φ75	12,300
	Φ100	21,000
	Φ150	42,800
両受EF45° ベンド	Φ50	8,470
	Φ75	11,600
	Φ100	18,200
	Φ150	38,200
両受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	8,000
	Φ75	11,000
	Φ100	17,300

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 150	33,100
両受EF 11 1/4° ベンド	Φ 50	7,680
	φ 75	10,700
	φ 100	17,200
	φ 150	31,900
両受EF Sベンド	φ 50 H=300	13,100
	φ 75 H=300	16,000
	φ 100 H=300	24,400
	φ 150 H=300	47,900
両受EF Sベンド	φ 50 H=450	13,500
	φ 75 H=450	16,400
	φ 100 H=450	26,800
	φ 150 H=450	49,400
両受EF Sベンド	φ 50 H=600	13,600
	φ 75 H=600	17,500
	φ 100 H=600	28,700
	φ 150 H=600	53,300
両受EFキャップ	Φ 50	4,320
	Φ 75	7,400

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100	11,100
	Φ150	18,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	65,800
ソフトシール仕切弁	Φ75	70,700
両挿口(両ポリ挿)	Φ100	88,400
	Φ150	147,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	22,800
PP管栓帽	Φ75	27,700
	Φ100	39,800
	Φ150	63,400
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	36,700
PPジョイント	Φ75	43,700
	Φ100	65,800
	Φ150	99,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	51,600
PPジョイント片落	Φ100×75	67,400
	Φ150×100	105,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	45,800
PCジョイント	Φ75	42,500
	Φ100	57,100
	Φ150	90,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	38,500
PCジョイント片落	Φ100×50	55,000
	Φ100×75	58,300
	Φ150×50	79,300
	Φ150×75	81,800
	Φ150×100	90,200
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	29,500
PVジョイント	Φ75	35,000
	Φ100	50,500
	Φ150	82,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×40	31,700
PVジョイント片落	Φ50×75	37,800
	Φ75×50	33,600
	Φ75×100	54,800
	Φ100×50	42,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100×75	49,200
	Φ100×150	93,500
	Φ150×75	63,600
	Φ150×100	70,200
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	28,500
PC短管1号	Φ75	35,200
	Φ100	48,100
	Φ150	78,800
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	31,300
PC短管1号片落	Φ100×75	40,600
	Φ150×100	67,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×50	55,700
PPチーズB型	Φ75×75	66,900
Pメカチーズ3型	Φ100×75	96,400
	Φ100×100	113,000
	Φ150×75	146,000
	Φ150×100	161,000
	Φ150×150	182,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	51,900
	Φ75×75	63,400
	Φ100×50	106,000
PPチーズF型	Φ100×75	95,500
PメカチーズF型	Φ100×100	112,000
	Φ150×50	126,000
	Φ150×75	144,000
	Φ150×100	152,000
	Φ150×150	154,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×75	75,800
PPチーズF型台付	Φ100×75	104,000
	Φ150×75	154,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×50	305,000
ポリエチレン管挿し口	Φ100×50	312,000
	Φ150×50	365,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×50	391,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×50	445,000
	Φ300×50	483,000

名 称	口径·寸法	決定単価
	Φ 350 × 50	532,000
	Φ 75 × 75	290,000
	Φ 100 × 75	296,000
	Φ 150 × 75	335,000
	Φ 200 × 75	369,000
	Φ 250 × 75	460,000
	Φ 300 × 75	501,000
	Φ 350 × 75	559,000
	Φ 100 × 100	332,000
	Φ 150 × 100	359,000
	Φ 200 × 100	385,000
	Φ 250 × 100	500,000
	Φ 300 × 100	549,000
	Φ 350 × 100	609,000
	Φ 150 × 150	491,000
	Φ 200 × 150	531,000
	Φ 250 × 150	564,000
	Φ 300 × 150	595,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ350×150	721,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×50	112,000
工事費	Φ100×50	112,000
	Φ150×50	127,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×50	127,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×50	131,000
	Φ300×50	138,000
	Φ350×50	138,000
	Φ75×75	117,000
	Φ100×75	117,000
	Φ150×75	125,000
	Φ200×75	125,000
	Φ250×75	127,000
	Φ300×75	134,000
	Φ350×75	134,000
	Φ100×100	124,000
	Φ150×100	138,000
	Φ200×100	140,000
	Φ250×100	141,000
	Φ300×100	152,000
	Φ350×100	152,000
	Φ150×150	152,000
	Φ200×150	152,000
	Φ250×150	153,000
	Φ300×150	167,000
	Φ350×150	167,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×75	275,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ100×75	376,000
	Φ150×75	408,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×75	441,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×75	552,000
	Φ300×75	593,000
	Φ350×75	676,000
	Φ100×100	429,000
	Φ150×100	458,000
	Φ200×100	484,000
	Φ250×100	609,000
	Φ300×100	652,000
	Φ350×100	728,000
	Φ150×150	621,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200 × 150	660,000
	Φ 250 × 150	711,000
	Φ 300 × 150	742,000
	Φ 350 × 150	858,000
耐震型不断水割T字管	Φ 75 × 75	122,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ 100 × 75	143,000
工事費	Φ 150 × 75	143,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ 200 × 75	143,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ 250 × 75	143,000
	Φ 300 × 75	147,000
	Φ 350 × 75	147,000
	Φ 100 × 100	153,000
	Φ 150 × 100	158,000
	Φ 200 × 100	158,000
	Φ 250 × 100	158,000
	Φ 300 × 100	162,000
	Φ 350 × 100	162,000
	Φ 150 × 150	187,000
	Φ 200 × 150	187,000
	Φ 250 × 150	187,000
	Φ 300 × 150	196,000
	Φ 350 × 150	196,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	106,000
ソフトシール仕切弁	Φ 75	114,000
受挿口(メカ受・ポリ挿)	Φ 100	143,000
	Φ 150	239,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	120,000
ソフトシール仕切弁	Φ 75	132,000
受挿口(ポリ受・ポリ挿)	Φ 100	167,000
	Φ 150	298,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	99,400
ソフトシール仕切弁	Φ 75	112,000
両受口(両メカ受)	Φ 100	141,000
	Φ 150	234,000
②GX形DIP		
GX形S種ダクタイル鋳鉄管	Φ 75	19,200
(内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ 100	31,500

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150	54,700
	Φ200	71,600
	Φ250	88,100
	Φ300	177,000
GX形1種ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ75	25,800
	Φ100	33,400
	Φ150	60,700
	Φ200	79,500
	Φ250	98,200
	Φ300	191,000
GX形二受T字管	Φ75×75	25,600
	Φ100×75	31,200
	Φ100×100	35,600
	Φ150×75	38,000
	Φ150×100	43,900
	Φ150×150	48,200
	Φ200×100	58,200
	Φ200×150	63,000
	Φ200×200	73,100
	Φ250×100	70,000
	Φ250×150	77,100
	Φ250×250	94,000
	Φ300×100	100,000
	Φ300×150	111,000
	Φ300×200	122,000
Φ300×300	151,000	
GX形受挿し片落管	Φ100×75	21,000
	Φ150×100	27,400
	Φ200×150	40,300
	Φ250×200	50,900
	Φ300×100	82,700
	Φ300×150	83,800
	Φ300×200	84,900
GX形挿し受片落管	Φ100×75	19,000
	Φ150×100	25,700
	Φ200×150	37,600
	Φ250×200	52,900
	Φ300×100	65,200
	Φ300×150	67,800
	Φ300×200	69,500
GX形90° 曲管	Φ75	17,700
	Φ100	24,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 150	35,600
	Φ 200	55,700
	Φ 250	77,500
	Φ 300	110,000
GX形45° 曲管	Φ 75	14,800
	Φ 100	20,700
	Φ 150	30,200
	Φ 200	44,400
	Φ 250	59,700
	Φ 300	84,500
GX形221/2° 曲管	Φ 75	14,500
	Φ 100	19,800
	Φ 150	28,000
	Φ 200	40,100
	Φ 250	54,000
	Φ 300	76,600
GX形111/4° 曲管	Φ 75	14,100
	Φ 100	18,800
	Φ 150	25,100
	Φ 200	40,000
	Φ 250	50,900
	Φ 300	72,600
GX形5 5/8° 曲管	Φ 75	14,100
	Φ 100	18,800
	Φ 150	25,100
	Φ 200	40,000
	Φ 250	50,900
	Φ 300	70,400
GX形両受45° 曲管	Φ 75	23,600
	Φ 100	32,900
	Φ 150	43,700
	Φ 200	60,900
	Φ 250	75,900
	Φ 300	114,000
GX形両受221/2° 曲管	Φ 75	21,900
	Φ 100	31,500
	Φ 150	41,000
	Φ 200	56,100
	Φ 250	69,400
	Φ 300	107,000
GX形フランジ付T字管	Φ 75 × 75	27,100
	Φ 100 × 75	32,500

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×75	40,900
	Φ200×75	58,800
	Φ250×75	73,000
	Φ300×75	99,000
GX形フランジ付T字管 (浅層埋設形)	Φ75×75	27,100
	Φ100×75	33,400
	Φ150×75	42,800
	Φ200×75	60,800
	Φ250×75	75,500
GX形フランジ付T字管 (渦巻き式)	Φ75×75	44,200
	Φ100×75	52,100
	Φ150×75	68,600
	Φ200×75	99,000
	Φ250×75	121,000
	Φ300×75	172,000
GX形継ぎ輪	Φ75	39,000
	Φ100	47,500
	Φ150	65,000
	Φ200	78,100
	Φ250	94,800
	Φ300	124,000
GX形両受短管	Φ75	28,600
	Φ100	36,500
	Φ150	47,400
	Φ200	59,800
	Φ250	73,800
	Φ300	89,800
GX形帽	Φ75	21,900
	Φ100	26,300
	Φ150	34,000
	Φ200	43,400
	Φ250	54,400
	Φ300	83,600
GX形乙字管	Φ75×300H	29,700
	Φ100×300H	40,100
	Φ150×300H	59,500
	Φ200×300H	85,500
	Φ250×300H	114,000
	Φ300×300H	170,000
GX形乙字管	Φ75×450H	33,500
	Φ100×450H	44,900
	Φ150×450H	65,900

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ200×450H	96,700
	Φ250×450H	129,000
	Φ300×450H	192,000
GX形接合材料	Φ75	3,060
	Φ100	3,920
	Φ150	5,570
	Φ200	7,030
	Φ250	8,740
	Φ300	12,000
GX形ライナー	Φ75	3,280
	Φ100	4,160
	Φ150	6,370
	Φ200	8,780
	Φ250	9,320
	Φ300	21,700
GX形切管ユニット (P-Linkユニット)	Φ75	15,700
	Φ100	18,300
	Φ150	26,400
	Φ200	34,600
	Φ250	45,200
	Φ300	71,500
GX形切管ユニット (G-Linkユニット)	Φ75	14,500
	Φ100	16,400
	Φ150	20,100
	Φ200	27,200
	Φ250	31,500
	Φ300	46,900
GX形切管ユニット (挿し口リング)	Φ75	4,620
	Φ100	4,970
	Φ150	5,830
	Φ200	6,560
	Φ250	7,650
	Φ300	13,200
GX形ソフトシール仕切弁 両受口タイプ	Φ75	92,200
	Φ100	112,000
	Φ150	171,000
	Φ200	249,000
	Φ250	363,000
	Φ300	591,000
GX形ソフトシール仕切弁 受口挿し口タイプ	Φ75	87,800
	Φ100	105,000
	Φ150	167,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200	241,000
	Φ 250	354,000
	Φ 300	563,000
GX形短管1号	Φ 75	20,100
	Φ 100	25,100
	Φ 150	31,700
	Φ 200	41,200
	Φ 250	54,900
	Φ 300	82,600
GX形短管2号	Φ 75	14,300
	Φ 100	17,200
	Φ 150	24,500
	Φ 200	34,300
	Φ 250	45,100
	Φ 300	61,700
③K形DIP		
K形3種ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ粉体塗装)	Φ 75	18,800
	Φ 100	24,200
	Φ 150	45,400
	Φ 200	59,900
	Φ 250	74,400
	Φ 300	127,000
K形二受T字管 I 類	Φ 75 × 75	17,400
	Φ 100 × 75	22,300
	Φ 100 × 100	23,800
	Φ 150 × 75	33,100
	Φ 150 × 100	34,600
	Φ 150 × 150	37,700
	Φ 200 × 100	48,100
	Φ 200 × 150	57,100
	Φ 200 × 200	60,400
	Φ 250 × 100	65,300
	Φ 250 × 150	68,600
	Φ 250 × 250	82,100
	Φ 300 × 100	88,500
	Φ 300 × 150	91,900
	Φ 300 × 200	109,000
	Φ 300 × 300	121,000
K形受挿し片落管	Φ 100 × 75	14,400

名 称	口径・寸法	決定単価
Ⅱ類	Φ150×100	20,400
	Φ200×100	27,200
	Φ200×150	32,200
	Φ250×100	36,900
	Φ250×150	42,900
	Φ250×200	48,000
	Φ300×100	51,700
	Φ300×150	57,800
	Φ300×200	63,000
	Φ300×250	70,600
K形挿し受片落管 Ⅱ類	Φ100×75	13,700
	Φ150×100	19,200
	Φ200×100	25,400
	Φ200×150	31,200
	Φ250×100	34,100
	Φ250×150	40,800
	Φ250×200	47,000
	Φ300×100	42,000
	Φ300×150	49,000
	Φ300×200	55,200
K形90° 曲管 Ⅱ類	Φ75	12,900
	Φ100	16,700
	Φ150	29,000
	Φ200	50,900
	Φ250	71,100
	Φ300	117,000
K形45° 曲管 Ⅰ類	Φ75	10,500
	Φ100	13,600
	Φ150	23,900
	Φ200	39,000
	Φ250	51,900
	Φ300	77,700
K形221/2° 曲管 Ⅰ類	Φ75	10,500
	Φ100	13,600
	Φ150	22,500
	Φ200	37,000
	Φ250	49,200
	Φ300	74,000
K形111/4° 曲管 Ⅰ類	Φ75	14,100
	Φ100	18,200
	Φ150	27,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200	49,900
	Φ 250	66,700
	Φ 300	91,000
K形55/8° 曲管 I 類	Φ 300	105,000
K形フランジ付T字管	Φ 75 × 75	19,800
II 類	Φ 100 × 75	24,100
	Φ 150 × 75	34,300
	Φ 150 × 100	36,600
	Φ 200 × 75	49,800
	Φ 200 × 100	52,200
	Φ 250 × 75	65,400
	Φ 250 × 100	68,000
	Φ 300 × 75	89,300
	Φ 300 × 100	92,400
K形継ぎ輪	Φ 75	11,300
I 類	Φ 100	14,200
	Φ 150	20,000
	Φ 200	26,000
	Φ 250	32,200
	Φ 300	48,000
K形短管1号	Φ 75	8,610
I 類	Φ 100	10,800
	Φ 150	15,600
	Φ 200	21,000
	Φ 250	30,700
	Φ 300	43,900
K形短管2号	Φ 75	12,000
I 類	Φ 100	15,300
	Φ 150	23,000
	Φ 200	35,200
	Φ 250	48,200
	Φ 300	62,800
K形栓	Φ 75	13,500
(接合部品をを含む)	Φ 100	16,300
	Φ 150	22,100
	Φ 200	31,900
	Φ 250	40,500
	Φ 300	69,100
K形栓	Φ 75	10,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 100	12,700
	Φ 150	16,600
	Φ 200	25,300
	Φ 250	31,700
	Φ 300	55,800
K形ゴム輪	Φ 75	1,120
	Φ 100	1,270
	Φ 150	1,750
	Φ 200	2,170
	Φ 250	2,860
	Φ 300	5,000
K形用接合部品	Φ 75	1,840
	Φ 100	2,370
	Φ 150	3,780
	Φ 200	4,430
	Φ 250	6,030
	Φ 300	8,300
K形用特殊接合部品	Φ 75	3,980
	Φ 100	4,660
	Φ 150	7,020
	Φ 200	7,900
	Φ 250	10,600
	Φ 300	13,300
全周特殊押輪 3DKN	Φ 75	11,300
	Φ 100	13,200
	Φ 150	19,700
	Φ 200	23,200
	Φ 250	31,400
	Φ 300	37,100
K形ソフトシール仕切弁	Φ 50	26,800
	Φ 75	33,200
	Φ 100	42,800
	Φ 150	74,500
	Φ 200	111,000
	Φ 250	169,000
	Φ 300	225,000
④HIVP		
水道用耐衝撃性硬質塩化	Φ 75	4,740

名 称	口径・寸法	決定単価
ビニル管(プレーンエンド)	Φ100	7,090
L=4000	Φ150	13,800
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	3,790
硬質塩化ビニル管	Φ75	7,480
L=5000	Φ100	11,200
	Φ150	22,000
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	2,960
受口片受け	Φ75	4,870
直管用継手(90° ベンド)	Φ100	8,500
	Φ150	25,100
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	2,810
受口片受け	Φ75	4,330
直管用継手(45° ベンド)	Φ100	7,390
	Φ150	19,700
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	2,580
受口片受け	Φ75	3,870
直管用継手(221/2° ベンド)	Φ100	7,020
	Φ150	15,700
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	2,230
受口片受け	Φ75	3,510
直管用継手(111/4° ベンド)	Φ100	6,380
	Φ150	14,700
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1,940
受口片受け	Φ75	3,340
直管用継手(55/8° ベンド)	Φ100	5,950
	Φ150	14,000
メカ型フランジ(ロングタイプ)	φ50	23,000
VC短管1号(ロングタイプ)	Φ75	31,900
離脱防止金具付	Φ100	40,100
	Φ150	59,800
メカ型フランジ(ショートタイプ)	φ50	20,000
VC短管1号(ショートタイプ)	Φ75	23,500
離脱防止金具付	Φ100	30,700
	Φ150	44,700
メカ型フランジ片落ち管	Φ50×40	18,500
	Φ75×50	27,900
	Φ100×50	32,500
	Φ100×75	36,400
	Φ150×50	42,300
	Φ150×75	43,600
	Φ150×100	53,300

名 称	口径・寸法	決定単価
CVジョイント片落ち管	Φ75×50	32,300
	Φ100×50	40,000
	Φ100×75	42,600
	Φ150×50	58,100
	Φ150×75	59,500
	Φ150×100	64,700
メカチーズ	Φ75×50	41,000
	Φ75×75	44,700
	Φ100×50	54,000
	Φ100×75	58,600
	Φ100×100	66,900
	Φ150×50	77,700
	Φ150×75	82,100
	Φ150×100	89,000
メカチーズF型台付	Φ75×75	51,600
	Φ100×75	69,000
	Φ150×75	94,500
HIキャップ	Φ50	184
	Φ75	634
	Φ100	1,100
	Φ150	2,260
ゴム輪継手塩ビ管用 離脱防止金具(一体型)	φ50	10,200
	Φ75	10,700
	Φ100	11,900
	Φ150	17,700
⑤不断水割T字管		
不断水割T字管F式 ポリ管用 STPPF	Φ50×50	74,000
	Φ75×50	78,200
	Φ100×50	88,800
	Φ150×50	101,000
不断水割T字管 ポリ管用 内ねじ・外ねじ	Φ50×40	68,500
	Φ50×50	72,800
	Φ75×40	70,000
	Φ75×50	75,300
	Φ100×40	75,900
	Φ100×50	80,600
	Φ150×40	89,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×50	93,600
	Φ200×40	115,000
	Φ200×50	118,000
不断水割T字管F式 ポリ管用 STPF	Φ75×75	227,000
	Φ100×75	243,000
	Φ100×100	285,000
	Φ150×75	279,000
	Φ150×100	318,000
	Φ150×150	413,000
	Φ200×75	458,000
	Φ200×100	504,000
	Φ200×150	607,000
	Φ200×200	703,000
不断水バルブ付割T字管F式 DIP用	Φ75×50	53,100
	Φ100×50	58,700
	Φ150×50	67,000
	Φ200×50	84,300
	Φ250×50	96,500
	Φ300×50	105,000
不断水バルブ付割T字管 (特殊押輪付) F式 鋳鉄管用 ソフトシール仕切弁付 (特殊押輪付) (特殊押輪付)	Φ75×75	152,000
	Φ75×75	
	Φ100×75	164,000
	Φ150×75	180,000
	Φ200×75	225,000
	Φ250×75	253,000
	Φ300×75	266,000
	Φ100×100	190,000
	Φ100×100	
	Φ150×100	210,000
	Φ200×100	253,000
	Φ250×100	281,000
	Φ300×100	294,000
	Φ150×150	295,000
	Φ150×150	
	Φ200×150	334,000
	Φ250×150	368,000
	Φ300×150	379,000
	Φ200×200	434,000
	Φ250×200	472,000
Φ300×200	485,000	
不断水バルブ付割T字管F式	Φ75×50	55,100

名 称	口径・寸法	決定単価
AP用	Φ100×50	59,300
	Φ150×50	67,900
	Φ200×50	86,200
	Φ250×50	199,000
	Φ300×50	214,000
不断水バルブ付割T字管 F式 石綿管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	253,000
	Φ100×75	169,000
	Φ125×75	183,000
	Φ150×75	192,000
	Φ200×75	232,000
	Φ250×75	246,000
	Φ300×75	274,000
	Φ100×100	304,000
	Φ125×100	
	Φ150×100	227,000
	Φ200×100	266,000
	Φ250×100	274,000
	Φ300×100	303,000
	Φ150×150	434,000
	Φ200×150	352,000
	Φ250×150	349,000
	Φ300×150	370,000
	Φ200×200	571,000
	Φ250×200	772,000
	Φ300×200	495,000
不断水バルブ付割T字管F式 VP用	Φ75×50	52,400
	Φ100×50	57,800
	Φ150×50	66,000
不断水バルブ付割T字管 F式 塩ビ管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	147,000
	Φ100×75	155,000
	Φ150×75	172,000
	Φ100×100	186,000
	Φ150×100	198,000
	Φ150×150	278,000
不断水バルブ付割T字管F式 鋼管用	Φ75×50	52,400
	Φ100×50	57,800
	Φ150×50	66,000
不断水バルブ付割T字管 F式 鋼管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	146,000
	Φ100×75	158,000
	Φ150×75	175,000
	Φ200×75	224,000
	Φ250×75	250,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 300 × 75	265,000
	Φ 100 × 100	182,000
	Φ 150 × 100	204,000
	Φ 200 × 100	254,000
	Φ 250 × 100	277,000
	Φ 300 × 100	297,000
	Φ 150 × 150	315,000
	Φ 200 × 150	320,000
	Φ 250 × 150	369,000
	Φ 300 × 150	389,000
	Φ 200 × 200	474,000
	Φ 250 × 200	593,000
	Φ 300 × 200	499,000
⑥不断水仕切弁		
不断水簡易仕切弁	Φ 75 鑄鉄管用	236,000
不断水簡易仕切弁	Φ 100 鑄鉄管用	276,000
不断水簡易仕切弁	Φ 150 鑄鉄管用	387,000
不断水簡易仕切弁	Φ 200 鑄鉄管用	817,000
不断水簡易仕切弁	Φ 250 鑄鉄管用	1,278,000
不断水簡易仕切弁	Φ 300 鑄鉄管用	1,490,000
不断水簡易仕切弁	Φ 350 鑄鉄管用	2,450,000
不断水簡易仕切弁	Φ 400 鑄鉄管用	2,890,000
不断水簡易仕切弁	Φ 500 鑄鉄管用	4,340,000
不断水簡易仕切弁	Φ 75 石綿管用	296,000
不断水簡易仕切弁	Φ 100 石綿管用	355,000
不断水簡易仕切弁	Φ 125 石綿管用	364,000
不断水簡易仕切弁	Φ 150 石綿管用	423,000
不断水簡易仕切弁	Φ 200 石綿管用	1,201,000
不断水簡易仕切弁	Φ 250 石綿管用	1,750,000
不断水簡易仕切弁	Φ 300 石綿管用	2,490,000
不断水簡易仕切弁	Φ 75 塩ビ管用	244,000
不断水簡易仕切弁	Φ 100 塩ビ管用	282,000
不断水簡易仕切弁	Φ 125 塩ビ管用	340,000
不断水簡易仕切弁	Φ 150 塩ビ管用	392,000
不断水簡易仕切弁	Φ 200 塩ビ管用	816,000
不断水簡易仕切弁	Φ 75 鋼管用	236,000

名 称	口径・寸法	決定単価
不断水簡易仕切弁	Φ100 鋼管用	276,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 鋼管用	339,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鋼管用	387,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鋼管用	817,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鋼管用	1,367,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鋼管用	1,630,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 鋳鉄管用	176,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鋳鉄管用	199,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鋳鉄管用	242,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鋳鉄管用	286,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鋳鉄管用	455,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鋳鉄管用	617,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ350 鋳鉄管用	827,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ400 鋳鉄管用	1,075,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ500 鋳鉄管用	1,720,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 石綿管用	237,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 石綿管用	248,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 石綿管用	295,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 石綿管用	298,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 石綿管用	647,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 石綿管用	849,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 石綿管用	1,058,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 塩ビ管用	165,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 塩ビ管用	185,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 塩ビ管用	197,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 塩ビ管用	221,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 塩ビ管用	286,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 鋼管用	176,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鋼管用	199,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 鋼管用	229,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鋼管用	242,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鋼管用	286,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鋼管用	455,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鋼管用	617,000
⑦その他		

名 称	口径・寸法	決定単価
仕切弁筐	ハイロング	92,700
	ロング	91,400
	ショート	71,800
	ミニ	66,600
仕切弁筐 (台座込)	ハイロング	100,000
	ロング	99,900
	ショート	80,300
	ミニ	75,400
消火栓室(鉄蓋込) (食込み防止)	3段	168,000
	2段	151,000
LSPフランジ補強金具	Φ75	15,400
消火栓鉄蓋Φ600		107,000
消火栓上部壁 Φ600	H=200	43,100
消火栓中部壁 Φ600	H=100	13,500
	H=200	21,400
	H=300	28,400
消火栓下部壁 Φ600	H=200	21,600
	H=300	27,700
	H=500	41,300
底板Φ600	H=40	26,000
調整リング	H=50	16,500
ボールキャップ式補修弁 Φ75	H100	112,000
	H150	120,000
	H200	133,000
	H250	141,000
	H300	150,000
	H400	165,000
消火栓(単口地下式)	FCD製	90,300
	ステンレス製	91,900
空気弁 Φ75		129,000
フランジ短管 Ⅱ類	Φ75×100	8,160
	Φ75×150	8,880
	Φ75×250	10,300
	Φ75×300	11,000
フランジ蓋	Φ75	4,040

名 称	口径・寸法	決定単価
Ⅱ類	Φ100	5,180
	Φ150	7,330
	Φ200	10,600
	Φ250	15,700
	Φ300	22,000
埋設物件標識シート	15cm幅	337
	40cm幅	851
フランジゴムパッキン RFガスケット 日水協認定品	Φ50	1,020
	Φ75	1,160
	Φ100	1,540
	Φ150	2,710
	Φ200	3,300
	Φ250	4,690
	Φ300	6,390
フランジゴムパッキン GFガスケット 日水協認定品	Φ75	962
	Φ100	1,220
	Φ150	1,690
	Φ200	2,110
	Φ250	2,390
	Φ300	2,520
A形ゴム輪	Φ75	1,260
	Φ100	1,460
	Φ150	1,970
	Φ200	2,440
	Φ250	3,170
	Φ300	5,510
A形栓	Φ75	11,800
	Φ100	14,300
	Φ150	19,000
	Φ200	28,100
	Φ250	35,600
	Φ300	57,000
六角ボルトナット SUS304	M16×65	670
	M16×70	697
	M16×75	737
	M16×80	754
	M20×85	1,510

名 称	口径・寸法	決定単価
T頭ボルト・ナット	M16×85	300
	M20×90	380
	M20×100	440
鑄鉄管用管栓帽	Φ75	23,700
	Φ100	30,300
	Φ150	45,600
	Φ200	60,700
	Φ250	81,700
	Φ300	105,000
石綿管用管栓帽	Φ75	19,300
	Φ100	22,300
	Φ125	28,900
	Φ150	32,500
	Φ200	38,600
塩ビ管用管栓帽	Φ50	13,900
	Φ75	18,200
	Φ100	25,300
	Φ150	32,700
CAジョイント K形ゴム輪仕様	Φ75	36,300
	Φ100	46,600
	Φ150	69,100
	Φ200	89,200
	Φ250	129,000
	Φ300	173,000
CA片落ジョイント	Φ150×125	65,900
VCジョイント	Φ50	24,900
	Φ75	26,400
	Φ100	35,900
	Φ150	51,300
VCジョイント片落ち管	Φ75×50	32,300
	Φ100×50	40,000
	Φ100×75	42,600
	Φ150×50	58,100
	Φ150×75	59,500
	Φ150×100	64,700
VAジョイント	Φ75	29,200
	Φ100	40,600
	Φ150	59,400
VA片落ジョイント	Φ150×125	59,300
VSジョイント	Φ50	17,700

名 称	口径・寸法	決定単価
ショート	Φ75	22,300
	Φ100	34,500
	Φ150	51,800
VSジョイント ロング	Φ50	21,300
	Φ75	26,900
	Φ100	40,400
VS片落ジョイント ショート		
	Φ100×75	38,700
ポリスリーブ	Φ75	1,740
	Φ100	1,890
	Φ150	2,810
	Φ200	3,440
	Φ250	3,680
	Φ300	5,070
固定バンド	Φ75	150
	Φ100	170
	Φ150	203
	Φ200	243
	Φ250	290
	Φ300	306
口金内蔵型急速空気弁	Φ25 FCD製	96,800
	Φ75 SCS製	184,000
[給水管材料]		
①HIVP		
HIビニルパイプ	φ13×4m	394
	φ20×4m	688
	φ25×4m	988
	φ30×4m	1,200
	φ40×4m	1,720
	φ50×4m	2,430
HIソケット	φ13	36
	φ20	47
	φ20×13	47
	φ25	67

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 25 × 13	67
	φ 25 × 20	67
	φ 30	86
	φ 30 × 13	92
	φ 30 × 20	86
	φ 30 × 25	86
	φ 40	151
	φ 40 × 20	151
	φ 40 × 25	151
	φ 40 × 30	151
	φ 50	233
	φ 50 × 25	233
	φ 50 × 30	233
	φ 50 × 40	233
HIエルボ	φ 13	36
	φ 20	58
	φ 25	89
	φ 30	117
	φ 40	207
	φ 50	325
HIキャップ	φ 13	36
	φ 20	41
	φ 25	56
	φ 30	61
	φ 40	117
	φ 50	184
HIチーズ	φ 13	37
	φ 20	84
	φ 20 × 13	78
	φ 25	131
	φ 25 × 13	126
	φ 25 × 20	126
	φ 30	176
	φ 30 × 13	168
	φ 30 × 20	168
	φ 30 × 25	168
	φ 40	307
	φ 40 × 13	286
	φ 40 × 20	286
	φ 40 × 25	286
	φ 40 × 30	286
	φ 50	492

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 50 × 13	466
	φ 50 × 20	466
	φ 50 × 25	466
	φ 50 × 30	466
	φ 50 × 40	466
エラスジョイント 分止水栓用	φ 13	1,820
	φ 20	2,650
	φ 25	3,650
	φ 30	6,320
	φ 40	8,560
	φ 50	12,500
②黒ポリ		
ポリエチレン管 二層管 第1種 水道用軟質管	φ 13	89
	φ 20	129
	φ 25	202
	φ 30	288
	φ 40	382
	φ 50	587
ポリエチレン管金属継手 ソケット	φ 13	1,070
	φ 20	1,540
	φ 20 × 13	1,330
	φ 25	1,960
	φ 25 × 13	1,610
	φ 25 × 20	1,760
	φ 30	3,890
	φ 30 × 13	
	φ 30 × 20	3,120
	φ 30 × 25	3,380
	φ 40	5,220
	φ 40 × 20	3,920
	φ 40 × 25	4,160
	φ 40 × 30	4,760
	φ 50	7,520
	φ 50 × 20	
	φ 50 × 25	6,100
	φ 50 × 30	6,820
	φ 50 × 40	7,080
ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	φ 13	1,220
	φ 20	1,770
	φ 25	2,520

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 30	4,650
	φ 40	6,170
	φ 50	9,460
ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	φ 13	2,680
	φ 20	4,160
	φ 25	5,490
	φ 30	10,500
	φ 40	13,200
	φ 50	18,800
ポリエチレン管金属継手 60° ベンド	φ 13	2,590
	φ 20	3,780
	φ 25	5,210
ポリエチレン管金属継手 90° ベンド	φ 13	2,600
	φ 20	3,740
	φ 25	5,190
ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	φ 13	826
	φ 20	1,120
	φ 25	1,490
	φ 30	2,730
	φ 40	3,530
	φ 50	5,220
ポリエチレン管金属継手 チーズ	φ 13	1,860
	φ 20	2,830
	φ 20 × 13	2,380
	φ 25	3,770
	φ 25 × 13	3,080
	φ 25 × 20	3,330
	φ 30	7,200
	φ 30 × 13	6,050
	φ 30 × 20	6,540
	φ 30 × 25	6,860
	φ 40	10,100
	φ 40 × 13	7,840
	φ 40 × 20	8,100
	φ 40 × 25	8,380
	φ 40 × 30	9,550
	φ 50	13,800
	φ 50 × 13	10,600
	φ 50 × 20	10,900
	φ 50 × 25	11,300
	φ 50 × 30	12,800

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 50 × 40	13,400
ポリエチレン管金属継手	φ 13	1,610
分止水栓用	φ 20	2,280
ソケット	φ 25	3,050
	φ 30	5,920
	φ 40	7,840
	φ 50	11,400
ポリエチレン管金属継手	φ 13	683
オネジ・メネジ	φ 20	982
ソケット	φ 25	1,270
	φ 30	2,440
	φ 40	3,190
	φ 50	5,020
ポリエチレン管金属継手	φ 13	985
メーター用	φ 20	1,400
ソケット	φ 25	1,890
	φ 30	3,830
	φ 40	5,190
	φ 50	7,800
ポリエチレン管金属継手	φ 13	1,230
VP × PP用伸縮継手	φ 20	1,810
	φ 25	2,560
	φ 30	4,140
	φ 40	5,700
	φ 50	7,960
③鋼管		
ビニールライニング鋼管	φ 15A × 4m	2,450
Φ50はSGP-VD	φ 20A × 4m	2,650
Φ40以下はSGP-VB	φ 25A × 4m	3,700
	φ 32A × 4m	4,930
	φ 40A × 4m	5,670
	φ 50A × 4m	8,320
ねじ込み式	φ 15	138
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	160
内外面樹脂コーティング	φ 20 × 15	219
	φ 25	197
ビニールライニング	φ 25 × 20	281
ソケット	φ 32	321
	φ 32 × 25	404

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ40	358
	φ40×32	522
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ソケット φ50のみ採用		
	50A	1,180
ねじ込み式	φ15	93
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	123
内外面樹脂コーティング	φ20×15	213
ビニールライニング	φ25	191
エルボ	φ25×20	323
	φ32	355
	φ32×25	583
	φ40	429
	φ40×32	752
水道用ライニング鋼管用		

名 称	口径・寸法	決定単価
管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
エルボ		
Φ50のみ採用	50A	1,480
ねじ込み式	15A	533
可鍛鋳鉄製管継手	20A	657
内外面樹脂コーティング	25A	836
ビニールライニングユニオン	32A	1,080
	40A	1,440
	50A	1,960
ねじ込み式	15A	348
可鍛鋳鉄製管継手	20A	404
内外面樹脂コーティング	25A	511
ビニールライニングキャップ	32A	685
	40A	858
	50A	1,170
ねじ込み式	φ15	160
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	182
内外面樹脂コーティング	φ20×15	265
ビニールライニングチーズ	φ25	294
	φ25×20	352
	φ32	497
	φ32×25	620
	φ40	614
	φ40×32	858
水道用ライニング鋼管用		
管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
チーズ		
Φ50のみ採用		
	50A	2,070
ねじ込み式	φ20×15	281
可鍛鋳鉄製管継手	φ25×20	348
内外面樹脂コーティング	φ32×25	506
ビニールライニングブッシング	φ40×32	629
	φ50×40	895
ねじ込み式	φ15	163
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	170
内外面樹脂コーティング	φ25	213
ビニールライニングニップル	φ32	323

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 40	382
	φ 50	528
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ニップル φ50のみ採用		
	50A	1,420
ねじ込み式	φ 15	235
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	243
内外面樹脂コーティング	φ 25	269
ビニールライニングプラグ	φ 32	379
	φ 40	497
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD プラグ φ50のみ採用		
	50A	1,360
エラスジョイント 鋼管用(オネジ・メネジ)	φ 13	1,700
	φ 20	2,380
	φ 25	3,400
	φ 30	5,730
	φ 40	7,640
	φ 50	11,800
④サドル分水栓		
サドル分水栓(ボール式) VP用(ボール式)	φ 40 × 13	12,500
	× 20	14,700
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	12,800
	× 20	15,000
	× 25	17,900
	φ 75 × 13	13,700
	× 20	16,100
	× 25	19,000
	× 30	38,900
	× 40	45,500
	× 50	56,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 100 × 13	15,200
	× 20	17,400
	× 25	20,200
	× 30	40,900
	× 40	47,800
	× 50	58,100
	φ 150 × 13	17,000
	× 20	19,300
	× 25	21,900
	× 30	47,900
	× 40	55,300
	× 50	66,000
サドル分水栓	φ 40 × 13	12,500
鋼管用(ボール式)	× 20	14,700
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	12,800
	× 20	15,000
	× 25	17,900
	φ 75 × 13	13,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 20	16,100
	× 25	19,000
	× 30	38,900
	× 40	45,500
	× 50	56,600
	φ 100 × 13	15,200
	× 20	17,400
	× 25	20,200
	× 30	40,900
	× 40	47,800
	× 50	58,100
	φ 125 × 13	16,600
	× 20	18,600
	× 25	21,300
	× 30	46,200
	× 40	54,500
	× 50	64,600
	φ 150 × 13	17,000
	× 20	19,300
	× 25	21,900
	× 30	47,900
	× 40	55,300
	× 50	66,000
	φ 200 × 13	24,200
	× 20	26,900
	× 25	29,400
	× 30	57,900
	× 40	65,900
	× 50	77,600
サドル分水栓	φ 75 × 13	13,300
石綿管用(ボール式)	× 20	16,400
日本水道協会規格品	× 25	19,300
	φ 100 × 13	13,900
	× 20	17,100
	× 25	20,100
	φ 125 × 13	14,900
	× 20	17,200
	× 25	20,200
	φ 150 × 13	16,900
	× 20	19,500
	× 25	22,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 200 × 13	25,700
	× 20	28,500
	× 25	31,400
	φ 250 × 13	30,500
	× 20	32,800
	× 25	35,800
	φ 300 × 13	33,700
	× 20	36,600
	× 25	39,400
	φ 350 × 13	36,400
	× 20	39,900
	× 25	42,200
サドル分水栓 鋳鉄管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 75 × 13	13,800
	× 20	16,300
	× 25	19,200
	× 30	38,600
	× 40	46,000
	× 50	57,400
	φ 100 × 13	14,500
	× 20	17,000
	× 25	19,900
	× 30	40,400
	× 40	47,500
	× 50	58,600
	φ 150 × 13	16,800
	× 20	19,300
	× 25	22,100
	× 30	46,300
	× 40	53,100
	× 50	63,600
	φ 200 × 13	25,600
	× 20	28,300
	× 25	31,200
	× 30	52,800
	× 40	59,800
	× 50	69,900
	φ 250 × 13	30,300
	× 20	32,600
	× 25	35,600
	× 30	63,400
	× 40	70,500

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 50	80,300
	φ 300 × 13	33,600
	× 20	36,300
	× 25	39,200
	× 30	74,300
	× 40	81,400
	× 50	91,200
	φ 350 × 13	36,800
	× 20	39,700
	× 25	42,500
	× 30	84,900
	× 40	92,200
	× 50	102,000
メタルスリーブ (パーフェクトスリーブ)	φ 20	1,220
	φ 25	1,440
	φ 30	2,150
	φ 40	2,630
	φ 50	3,340
プラグ付きEFサドル 配水ポリエチレン管用 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	13,300
	× 25	14,000
	φ 75 × 20	13,600
	× 25	14,600
	× 50	25,200
	φ 100 × 20	14,500
	× 25	15,600
	× 50	29,700
	φ 150 × 20	18,000
	× 25	19,500
	× 50	35,200
EFサドル付き分水栓 配水ポリエチレン管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	29,000
	× 25	30,200
	φ 75 × 20	29,700
	× 25	31,200
	× 30	43,700
	× 40	52,100
	× 50	58,900
	φ 100 × 20	32,300
	× 25	33,700
	× 30	49,200
	× 40	54,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 50	61,200
	φ 150 × 20	36,200
	× 25	37,600
	× 30	53,500
	× 40	59,700
	× 50	65,900
鋳鉄製サドル付き分水栓	φ 50 × 13	16,900
配水ポリエチレン管用(ボール式)	× 20	18,500
日本水道協会規格品	× 25	20,100
	× 30	37,400
	φ 75 × 13	18,700
	× 20	19,700
	× 25	21,300
	× 30	40,900
	× 40	46,700
	× 50	56,000
	φ 100 × 13	20,500
	× 20	21,300
	× 25	23,200
	× 30	42,700
	× 40	48,500
	× 50	57,700
	φ 150 × 13	21,400
	× 20	25,300
	× 25	27,200
	× 30	47,600
	× 40	55,200
	× 50	64,000
⑤ 不断水割T字管		
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	46,300
鋳鉄管用 ねじ込み式	× 50	49,500
フランジ式	φ 75 × 50	53,100
	φ 100 × 40	49,800
	× 50	53,200
フランジ式	φ 100 × 50	58,700
	φ 150 × 40	58,900
	× 50	61,900
フランジ式	φ 150 × 50	67,000
	φ 200 × 40	75,700
	× 50	78,700

名 称	口径・寸法	決定単価	
フランジ式	φ 200 × 50	84,300	
	φ 250 × 40	88,200	
フランジ式	× 50	91,000	
	φ 250 × 50	96,500	
	φ 300 × 40	99,800	
フランジ式	× 50	100,000	
	φ 300 × 50	105,000	
	φ 350 × 40	105,000	
フランジ式	× 50	108,000	
	φ 350 × 50	113,000	
	不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	45,700
VP用 ねじ込み式通水部粉体塗装	× 50	48,800	
	フランジ式	φ 75 × 50	52,400
フランジ式	φ 100 × 40	49,600	
	× 50	52,500	
	φ 100 × 50	57,800	
フランジ式	φ 125 × 40		
	× 50		
	φ 150 × 40	58,100	
フランジ式	× 50	61,000	
	φ 150 × 50	66,000	
	φ 200 × 40	77,000	
フランジ式	× 50	79,900	
	不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	45,700
	鋼管用 ねじ込み式	× 50	48,800
フランジ式	φ 75 × 50	52,400	
	φ 100 × 40	49,600	
	× 50	52,500	
フランジ式	φ 100 × 50	57,800	
	φ 125 × 40		
	× 50		
フランジ式	φ 150 × 40	58,100	
	× 50	61,000	
	φ 150 × 50	66,000	
フランジ式	φ 200 × 40	77,000	
	× 50	79,900	
	不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	46,800
石綿管用 ねじ込み式	× 50	49,800	
	フランジ式	φ 75 × 50	55,100
フランジ式	φ 100 × 40	51,000	
	× 50	53,800	
	φ 100 × 50	59,300	

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 125 × 40	55,700
	× 50	58,500
フランジ式	φ 125 × 50	63,700
	φ 150 × 40	59,500
	× 50	62,500
フランジ式	φ 150 × 50	67,900
	φ 200 × 40	78,100
	× 50	80,800
フランジ式	φ 200 × 50	86,200
	φ 250 × 40	190,000
	× 50	193,000
フランジ式	φ 250 × 50	199,000
	φ 300 × 40	206,000
	× 50	209,000
フランジ式	φ 300 × 50	214,000
⑥その他		
フレキシブル継手	φ 13 × L500	9,180
オネジ×メネジ	φ 13 × L700	12,400
	φ 13 × L1000	16,100
	φ 13 × L2000	30,200
	φ 20 × L500	11,300
	φ 20 × L700	14,800
	φ 20 × L1000	20,700
	φ 20 × L2000	43,300
	φ 25 × L500	15,200
	φ 25 × L700	18,500
	φ 25 × L1000	26,800
	φ 25 × L2000	56,600
	φ 30 × L500	23,600
	φ 30 × L700	30,200
	φ 30 × L1000	36,700
	φ 30 × L2000	94,500
	φ 40 × L700	37,300
	φ 40 × L1000	47,100
	φ 40 × L2000	107,000
	φ 50 × L700	51,900
	φ 50 × L1000	65,300
	φ 50 × L2000	128,000

名 称	口径・寸法	決定単価
サドルキャップ	φ 13	430
	φ 20	670
	φ 25	913
	φ 30	1,400
	φ 40	2,110
	φ 50	3,190
ボール式止水栓 乙形ハンドル式	φ 13	5,030
	φ 20	8,100
	φ 25	10,400
	φ 30	24,100
	φ 40	32,600
フクロナット GP用	φ 13	383
	φ 20	616
	φ 25	943
	φ 30	1,520
	φ 40	2,210
	φ 50	3,430
フクロナット VP用	φ 13	383
	φ 20	616
	φ 25	943
	φ 30	1,650
	φ 40	2,520
	φ 50	3,560
ユニオンソケット GP用	φ 13	936
	φ 20	1,310
	φ 25	1,890
	φ 30	3,100
	φ 40	3,760
	φ 50	5,810
メーターパッキン	φ 13	36
	φ 20	46
	φ 25	60
	φ 30	76
	φ 40	96
	φ 50	130
補助止水栓	φ 13	12,900

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 20	17,900
	φ 25	25,200
ゲートバルブ	φ 13(15A)	2,450
	φ 20(20A)	3,410
	φ 25(25A)	4,850
	φ 30(32A)	7,370
	φ 40(40A)	10,200
	φ 50(50A)	14,500
ユニオンソケット	φ 13	33
HI用	φ 20	42
	φ 25	64
(シモク)	φ 30	89
	φ 40	134
	φ 50	207
TSキャップ	φ 13	26
	φ 20	31
	φ 25	38
	φ 30	50
	φ 40	85
	φ 50	142
上水合フランジ	φ 50	8,890
	φ 75 × 50	13,600
	φ 100 × 50	16,100
MCユニオン	φ 13	446
VP用	φ 20	702
	φ 25	890
	φ 30	1,410
	φ 40	1,770
	φ 50	2,150
HIバルブソケット	φ 13	36
	φ 20	41
	φ 25	67
	φ 30	84
	φ 40	126
	φ 50	196
金属入りバルブソケット	φ 13	551
I 型	φ 20	774
	φ 25	1,150
	φ 30	1,450
	φ 40	1,960

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 50	2,530
金属入りバルブソケット Ⅱ 型	φ 13	658
	φ 20	932
	φ 25	1,380
	φ 30	1,740
	φ 40	2,020
	φ 50	2,610
鋳鉄製防護蓋（排泥用）		8,070
防食テープ /m	幅 25mm	20
	50mm	41
	75mm	62
止水栓筐	長さ450mm	3,200
廃プラスチック類処理費		55