

名 称	口径・寸法	決定単価
〔配水管材料〕		
①PEP		
水道配水用ポリエチレン管 (プレーンエンド)	Φ50	3,890
	Φ75	7,950
	Φ100	12,400
	Φ150	20,800
水道配水用ポリエチレン管 (EF受口付)	Φ50	5,900
	Φ75	11,300
	Φ100	18,100
	Φ150	31,400
片受EFチーズ	Φ150×75	63,200
	Φ150×100	64,200
	Φ150×150	65,700
片受フランジ付きEFチーズ	Φ150×75	73,500
	Φ150×100	73,300
片受EF90° ベンド	Φ50	7,420
	Φ75	10,000
	Φ100	17,100
	Φ150	37,100
片受EF45° ベンド	Φ50	7,150
	Φ75	9,180
	Φ100	14,200
	Φ150	32,000
片受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	6,650
	Φ75	8,580
	Φ100	13,200
	Φ150	26,400
片受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	6,290
	Φ75	8,260
	Φ100	13,000
	Φ150	25,100
片受EF Sベンド	Φ50 H=300	12,100
	Φ75 H=300	14,000
	Φ100 H=300	20,800
	Φ150 H=300	42,700
片受EF Sベンド	Φ50 H=450	12,600
	Φ75 H=450	14,400
	Φ100 H=450	23,300
	Φ150 H=450	44,300
片受EF Sベンド	Φ50 H=600	12,800
	Φ75 H=600	15,600
	Φ100 H=600	25,400
	Φ150 H=600	48,500
片受EFフランジ短管	Φ50	8,220
	Φ75	13,300
	Φ100	17,800
	Φ150	30,500
EF片受レデューサ	Φ75×50	8,640
	Φ100×50	13,200
	Φ100×75	13,200
	Φ150×100	25,700
両受EFソケット	Φ50	1,850
	Φ75	3,120
	Φ100	5,200
	Φ150	9,690

名 称	口径・寸法	決定単価
両受EFチーズ	Φ50×50	10,200
	Φ75×50	13,300
	Φ75×75	13,300
	Φ100×50	21,400
	Φ100×75	21,400
	Φ100×100	21,900
	Φ150×75	68,100
	Φ150×100	69,100
両受フランジ付きEFチーズ	Φ75×75	20,100
	Φ100×75	34,400
	Φ100×100	34,800
	Φ150×75	78,300
	Φ150×100	78,000
両受EF90° ベンド	Φ50	9,370
	Φ75	13,300
	Φ100	22,600
	Φ150	47,100
両受EF45° ベンド	Φ50	9,110
	Φ75	12,400
	Φ100	19,600
	Φ150	42,000
両受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	8,610
	Φ75	11,800
	Φ100	18,700
	Φ150	36,400
両受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	8,250
	Φ75	11,500
	Φ100	18,500
	Φ150	35,100
両受EF Sベンド	Φ50 H=300	14,100
	Φ75 H=300	17,200
	Φ100 H=300	26,300
	Φ150 H=300	52,700
両受EF Sベンド	Φ50 H=450	14,600
	Φ75 H=450	17,700
	Φ100 H=450	28,800
	Φ150 H=450	54,300
両受EF Sベンド	Φ50 H=600	14,700
	Φ75 H=600	18,800
	Φ100 H=600	30,800
	Φ150 H=600	58,500
両受EFキャップ	Φ50	4,650
	Φ75	7,950
	Φ100	11,900
	Φ150	20,800
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	72,400
ソフトシール仕切弁	Φ75	77,800
両挿口(両ポリ挿)	Φ100	97,200
	Φ150	162,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	25,100
PP管栓帽	Φ75	30,600
	Φ100	43,300
	Φ150	69,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	40,400
PPジョイント	Φ75	48,100

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100	71,600
	Φ150	108,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	56,200
PPジョイント片落	Φ100×75	73,400
	Φ150×100	115,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	49,800
PCジョイント	Φ75	46,900
	Φ100	65,700
	Φ150	98,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	40,700
PCジョイント片落	Φ100×50	59,800
	Φ100×75	62,700
	Φ150×50	86,300
	Φ150×75	89,000
	Φ150×100	96,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	32,600
PVジョイント	Φ75	38,700
	Φ100	54,900
	Φ150	89,200
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×40	34,200
PVジョイント片落	Φ50×75	41,600
	Φ75×50	37,200
	Φ75×100	60,200
	Φ100×50	46,300
	Φ100×75	53,500
	Φ100×150	102,000
	Φ150×75	69,100
	Φ150×100	76,300
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	31,400
PC短管1号	Φ75	38,900
	Φ100	52,300
	Φ150	85,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	34,600
PC短管1号片落	Φ100×75	44,200
	Φ150×100	73,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×50	61,400
PPチーズB型	Φ75×75	73,800
Pメカチーズ3型	Φ100×75	104,000
	Φ100×100	123,000
	Φ150×75	159,000
	Φ150×100	175,000
	Φ150×150	198,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	57,300
	Φ75×75	70,000
	Φ100×50	115,000
PPチーズF型	Φ100×75	103,000
PメカチーズF型	Φ100×100	122,000
	Φ150×50	136,000
	Φ150×75	157,000
	Φ150×100	165,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×150	166,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×75	83,300
PPチーズF型台付	Φ100×75	113,000
	Φ150×75	167,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×50	318,000
ポリエチレン管挿し口	Φ100×50	324,000
	Φ150×50	367,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×50	404,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×50	505,000
	Φ300×50	549,000
	Φ350×50	613,000
	Φ75×75	319,000
	Φ100×75	326,000
	Φ150×75	369,000
	Φ200×75	406,000
	Φ250×75	490,000
	Φ300×75	533,000
	Φ350×75	585,000
	Φ100×100	365,000
	Φ150×100	395,000
	Φ200×100	423,000
	Φ250×100	524,000
	Φ300×100	575,000
	Φ350×100	638,000
	Φ150×150	540,000
	Φ200×150	584,000
	Φ250×150	591,000
	Φ300×150	623,000
	Φ350×150	755,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×50	128,000
工事費	Φ100×50	128,000
	Φ150×50	137,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×50	137,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×50	139,000
	Φ300×50	148,000
	Φ350×50	148,000
	Φ75×75	128,000
	Φ100×75	128,000
	Φ150×75	137,000
	Φ200×75	137,000
	Φ250×75	139,000
	Φ300×75	148,000
	Φ350×75	148,000
	Φ100×100	137,000
	Φ150×100	152,000
	Φ200×100	154,000
	Φ250×100	155,000
	Φ300×100	167,000
	Φ350×100	167,000
	Φ150×150	167,000
	Φ200×150	167,000
	Φ250×150	168,000
	Φ300×150	184,000
	Φ350×150	184,000

名 称	口径・寸法	決定単価
耐震型不断水割T字管	Φ75×75	303,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ100×75	414,000
	Φ150×75	448,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×75	485,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×75	591,000
	Φ300×75	634,000
	Φ350×75	714,000
	Φ100×100	472,000
	Φ150×100	504,000
	Φ200×100	532,000
	Φ250×100	643,000
	Φ300×100	688,000
	Φ350×100	769,000
	Φ150×150	683,000
	Φ200×150	726,000
	Φ250×150	752,000
	Φ300×150	785,000
	Φ350×150	906,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×75	134,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ100×75	157,000
	Φ150×75	157,000
工事費		
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×75	157,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×75	157,000
	Φ300×75	162,000
	Φ350×75	162,000
	Φ100×100	168,000
	Φ150×100	174,000
	Φ200×100	174,000
	Φ250×100	174,000
	Φ300×100	179,000
	Φ350×100	179,000
	Φ150×150	205,000
	Φ200×150	205,000
	Φ250×150	205,000
	Φ300×150	216,000
	Φ350×150	216,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	129,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	139,000
受挿口(メカ受・ポリ挿)	Φ100	174,000
	Φ150	290,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	142,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	156,000
受挿口(ポリ受・ポリ挿)	Φ100	198,000
	Φ150	352,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	115,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	130,000
両受口(両メカ受)	Φ100	164,000
	Φ150	273,000
②GX形DIP		
GX形S種ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ75	23,100
	Φ100	34,700
	Φ150	60,200
	Φ200	78,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 250	96,900
	Φ 300	194,000
GX形1種ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ 75	28,400
	Φ 100	36,700
	Φ 150	66,700
	Φ 200	87,500
	Φ 250	108,000
	Φ 300	209,000
GX形二受T字管	Φ 75 × 75	28,100
	Φ 100 × 75	34,300
	Φ 100 × 100	39,100
	Φ 150 × 75	41,800
	Φ 150 × 100	48,300
	Φ 150 × 150	53,100
	Φ 200 × 100	64,000
	Φ 200 × 150	69,400
	Φ 200 × 200	80,400
	Φ 250 × 100	76,900
	Φ 250 × 150	84,800
	Φ 250 × 250	103,000
	Φ 300 × 100	110,000
	Φ 300 × 150	122,000
	Φ 300 × 200	135,000
	Φ 300 × 300	166,000
GX形受挿し片落管	Φ 100 × 75	23,100
	Φ 150 × 100	30,100
	Φ 200 × 150	44,400
	Φ 250 × 200	55,900
	Φ 300 × 100	91,000
	Φ 300 × 150	92,100
	Φ 300 × 200	93,400
GX形挿し受片落管	Φ 100 × 75	20,900
	Φ 150 × 100	28,300
	Φ 200 × 150	41,300
	Φ 250 × 200	58,100
	Φ 300 × 100	71,700
	Φ 300 × 150	74,600
	Φ 300 × 200	76,400
GX形90° 曲管	Φ 75	19,400
	Φ 100	26,600
	Φ 150	39,100
	Φ 200	61,300
	Φ 250	85,300
	Φ 300	121,000
GX形45° 曲管	Φ 75	16,300
	Φ 100	22,700
	Φ 150	33,300
	Φ 200	48,900
	Φ 250	65,700
	Φ 300	92,900
GX形221/2° 曲管	Φ 75	16,000
	Φ 100	21,800
	Φ 150	30,900
	Φ 200	44,100
	Φ 250	59,300
	Φ 300	84,300
GX形111/4° 曲管	Φ 75	15,500
	Φ 100	20,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150	27,700
	Φ200	44,000
	Φ250	55,900
	Φ300	79,900
GX形5 5/8° 曲管	Φ75	15,500
	Φ100	20,700
	Φ150	27,700
	Φ200	44,000
	Φ250	55,900
	Φ300	77,500
GX形両受45° 曲管	Φ75	25,900
	Φ100	36,200
	Φ150	48,100
	Φ200	67,000
	Φ250	83,500
	Φ300	126,000
GX形両受22 1/2° 曲管	Φ75	24,100
	Φ100	34,700
	Φ150	45,100
	Φ200	61,700
	Φ250	76,300
	Φ300	117,000
GX形フランジ付T字管	Φ75×75	29,900
	Φ100×75	35,800
	Φ150×75	45,000
	Φ200×75	64,700
	Φ250×75	80,300
	Φ300×75	108,000
GX形フランジ付T字管 (浅層埋設形)	Φ75×75	29,900
	Φ100×75	36,800
	Φ150×75	47,200
	Φ200×75	66,900
	Φ250×75	83,100
GX形フランジ付T字管 (渦巻き式)	Φ75×75	48,600
	Φ100×75	57,300
	Φ150×75	75,400
	Φ200×75	108,000
	Φ250×75	134,000
	Φ300×75	190,000
GX形継ぎ輪	Φ75	42,900
	Φ100	52,300
	Φ150	71,500
	Φ200	85,900
	Φ250	103,000
	Φ300	136,000
GX形両受短管	Φ75	31,500
	Φ100	40,100
	Φ150	52,200
	Φ200	65,800
	Φ250	81,100
	Φ300	98,800
GX形帽	Φ75	24,100
	Φ100	28,900
	Φ150	37,400
	Φ200	47,800
	Φ250	59,800
	Φ300	92,000
GX形乙字管	Φ75×300H	32,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100×300H	44,200
	Φ150×300H	65,400
	Φ200×300H	94,000
	Φ250×300H	125,000
	Φ300×300H	187,000
GX形乙字管	Φ75×450H	36,800
	Φ100×450H	49,400
	Φ150×450H	72,500
	Φ200×450H	106,000
	Φ250×450H	142,000
	Φ300×450H	211,000
GX形接合材料	Φ75	3,370
	Φ100	4,310
	Φ150	6,120
	Φ200	7,730
	Φ250	9,610
	Φ300	13,200
GX形ライナー	Φ75	3,610
	Φ100	4,590
	Φ150	7,010
	Φ200	9,650
	Φ250	10,200
	Φ300	23,900
GX形切管ユニット (P-Linkユニット)	Φ75	17,300
	Φ100	20,200
	Φ150	29,000
	Φ200	38,100
	Φ250	49,700
	Φ300	78,600
GX形切管ユニット (G-Linkユニット)	Φ75	16,000
	Φ100	18,000
	Φ150	22,100
	Φ200	29,900
	Φ250	34,600
	Φ300	51,700
GX形切管ユニット (挿しロリング)	Φ75	5,080
	Φ100	5,470
	Φ150	6,410
	Φ200	7,210
	Φ250	8,410
	Φ300	14,500
GX形ソフトシール仕切弁 両受口タイプ	Φ75	94,200
	Φ100	114,000
	Φ150	177,000
	Φ200	256,000
	Φ250	375,000
	Φ300	604,000
GX形ソフトシール仕切弁 受口挿し口タイプ	Φ75	94,000
	Φ100	113,000
	Φ150	176,000
	Φ200	256,000
	Φ250	374,000
	Φ300	603,000
GX形短管1号	Φ75	22,900
	Φ100	27,800
	Φ150	34,200
	Φ200	43,300

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 250	56,500
	Φ 300	85,800
GX形短管2号	Φ 75	17,400
	Φ 100	20,200
	Φ 150	27,300
	Φ 200	36,700
	Φ 250	47,100
	Φ 300	65,200
③K形DIP		
K形3種ダクトイル鑄鉄管 (内面エポキシ粉体塗装)	Φ 75	20,700
	Φ 100	26,600
	Φ 150	49,900
	Φ 200	65,800
	Φ 250	81,800
	Φ 300	140,000
K形二受T字管 I 類	Φ 75 × 75	19,500
	Φ 100 × 75	24,900
	Φ 100 × 100	26,600
	Φ 150 × 75	37,100
	Φ 150 × 100	38,700
	Φ 150 × 150	42,200
	Φ 200 × 100	53,900
	Φ 200 × 150	63,900
	Φ 200 × 200	67,600
	Φ 250 × 100	73,100
	Φ 250 × 150	76,800
	Φ 250 × 250	91,900
	Φ 300 × 100	98,600
	Φ 300 × 150	102,000
	Φ 300 × 200	121,000
	Φ 300 × 300	135,000
K形受挿し片落管 II 類	Φ 100 × 75	16,000
	Φ 150 × 100	22,700
	Φ 200 × 100	30,200
	Φ 200 × 150	35,800
	Φ 250 × 100	41,000
	Φ 250 × 150	47,700
	Φ 250 × 200	53,300
	Φ 300 × 100	57,200
	Φ 300 × 150	63,900
	Φ 300 × 200	69,700
	Φ 300 × 250	78,200
K形挿し受片落管 II 類	Φ 100 × 75	15,200
	Φ 150 × 100	21,400
	Φ 200 × 100	28,200
	Φ 200 × 150	34,700
	Φ 250 × 100	37,900
	Φ 250 × 150	45,400
	Φ 250 × 200	52,200
	Φ 300 × 100	46,400
	Φ 300 × 150	54,200
	Φ 300 × 200	61,100
	Φ 300 × 250	70,700
K形90° 曲管 II 類	Φ 75	14,300
	Φ 100	18,600
	Φ 150	32,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200	56,600
	Φ 250	79,000
	Φ 300	130,000
K形45° 曲管	Φ 75	11,700
I 類	Φ 100	15,200
	Φ 150	26,700
	Φ 200	43,700
	Φ 250	58,100
	Φ 300	86,500
K形22 1/2° 曲管	Φ 75	11,700
I 類	Φ 100	15,200
	Φ 150	25,200
	Φ 200	41,400
	Φ 250	55,000
	Φ 300	82,400
K形11 1/4° 曲管	Φ 75	15,700
I 類	Φ 100	20,400
	Φ 150	30,900
	Φ 200	55,800
	Φ 250	74,700
	Φ 300	101,000
K形55/8° 曲管 I類	Φ 300	114,000
K形フランジ付T字管	Φ 75 × 75	22,000
II 類	Φ 100 × 75	26,800
	Φ 150 × 75	38,100
	Φ 150 × 100	40,700
	Φ 200 × 75	55,300
	Φ 200 × 100	58,000
	Φ 250 × 75	72,700
	Φ 250 × 100	75,600
	Φ 300 × 75	98,800
	Φ 300 × 100	102,000
K形継ぎ輪	Φ 75	12,600
I 類	Φ 100	15,900
	Φ 150	22,400
	Φ 200	29,100
	Φ 250	36,100
	Φ 300	53,500
K形短管1号	Φ 75	9,630
I 類	Φ 100	12,100
	Φ 150	17,400
	Φ 200	23,500
	Φ 250	34,300
	Φ 300	48,900
K形短管2号	Φ 75	13,400
I 類	Φ 100	17,100
	Φ 150	25,700
	Φ 200	39,400
	Φ 250	53,900
	Φ 300	69,900
K形栓	Φ 75	13,500
(接合部品をを含む)	Φ 100	16,300
	Φ 150	22,400
	Φ 200	31,700
	Φ 250	40,600
	Φ 300	68,500

名 称	口径・寸法	決定単価
K形栓	Φ75	10,300
	Φ100	12,300
	Φ150	16,300
	Φ200	24,500
	Φ250	30,800
	Φ300	53,900
K形ゴム輪	Φ75	1,240
	Φ100	1,400
	Φ150	1,940
	Φ200	2,400
	Φ250	3,160
	Φ300	5,520
K形用接合部品 (物P288, 積P427)	Φ75	2,030
	Φ100	2,610
	Φ150	4,170
	Φ200	4,890
	Φ250	6,650
	Φ300	9,130
K形用特殊接合部品 (物P288, 積P427)	Φ75	4,650
	Φ100	5,470
	Φ150	8,230
	Φ200	9,250
	Φ250	12,500
	Φ300	15,500
全周特殊押輪 3DKN	Φ75	12,400
	Φ100	14,500
	Φ150	21,600
	Φ200	25,500
	Φ250	34,500
	Φ300	40,800
K形ソフトシール仕切弁 (物P300, 積P438)	Φ50	28,100
	Φ75	34,800
	Φ100	44,900
	Φ150	78,200
	Φ200	116,000
	Φ250	177,000
	Φ300	236,000
④HIVP		
水道用耐衝撃性硬質塩化 ビニル管(プレーンエンド) L=4000	Φ75	6,540
	Φ100	9,740
	Φ150	19,000
水道用耐衝撃性ゴム輪形 硬質塩化ビニル管 L=5000	Φ50	5,160
	Φ75	10,100
	Φ100	15,200
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け 直管用継手(90° ベンド)	Φ150	30,000
	Φ50	3,480
	Φ75	5,720
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け 直管用継手(45° ベンド)	Φ100	9,990
	Φ150	29,600
	Φ50	3,300
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ75	5,080
	Φ100	8,690
	Φ150	23,200
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ50	3,040
	Φ75	4,550

名 称	口径・寸法	決定単価
直管用継手(221/2° ベンド)	Φ 100	8,250
	Φ 150	18,500
水道用耐衝撃性ゴム輪形受口片受け	Φ 50	2,620
	Φ 75	4,140
直管用継手(111/4° ベンド)	Φ 100	7,510
	Φ 150	17,300
水道用耐衝撃性ゴム輪形受口片受け	Φ 50	2,290
	Φ 75	3,930
直管用継手(55/8° ベンド)	Φ 100	6,990
	Φ 150	16,500
メカ型フランジ(ロングタイプ)	φ 50	22,600
VC短管1号(ロングタイプ) 離脱防止金具付	Φ 75	34,900
	Φ 100	43,700
	Φ 150	65,200
メカ型フランジ(ショートタイプ)	φ 50	19,500
VC短管1号(ショートタイプ) 離脱防止金具付	Φ 75	25,600
	Φ 100	33,500
	Φ 150	48,800
メカ型フランジ片落ち管	Φ 50 × 40	19,400
	Φ 75 × 50	30,100
	Φ 100 × 50	35,100
	Φ 100 × 75	39,400
	Φ 150 × 50	45,600
	Φ 150 × 75	47,000
	Φ 150 × 100	57,600
CVジョイント片落ち管	Φ 75 × 50	35,100
	Φ 100 × 50	43,500
	Φ 100 × 75	46,300
	Φ 150 × 50	63,200
	Φ 150 × 75	64,700
	Φ 150 × 100	70,400
メカチーズ	Φ 75 × 50	46,300
	Φ 75 × 75	49,700
	Φ 100 × 50	59,600
	Φ 100 × 75	64,100
	Φ 100 × 100	75,800
	Φ 150 × 50	82,900
	Φ 150 × 75	85,800
	Φ 150 × 100	96,900
	Φ 150 × 150	109,000
メカチーズF型台付	Φ 75 × 75	56,300
	Φ 100 × 75	75,100
	Φ 150 × 75	103,000
HIキャップ (物P694, 積P840)	Φ 50	227
	Φ 75	784
	Φ 100	1,360
	Φ 150	2,790
ゴム輪継手塩ビ管用 離脱防止金具(一体型)	φ 50	11,200
	Φ 75	12,100
	Φ 100	13,500
	Φ 150	20,400
⑤ 不断水割T字管		
不断水割T字管F式	Φ 50 × 50	80,800
ポリ管用 STPPF	Φ 75 × 50	84,400

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100×50	93,100
	Φ150×50	106,000
不断水割T字管	Φ50×40	75,400
ポリ管用 内ねじ・外ねじ	Φ50×50	80,100
	Φ75×40	77,000
	Φ75×50	82,800
	Φ100×40	83,500
	Φ100×50	88,600
	Φ150×40	98,100
	Φ150×50	103,000
	Φ200×40	126,000
	Φ200×50	130,000
不断水割T字管F式	Φ75×75	249,000
ポリ管用 STPF	Φ100×75	268,000
	Φ100×100	313,000
	Φ150×75	307,000
	Φ150×100	349,000
	Φ150×150	454,000
	Φ200×75	504,000
	Φ200×100	554,000
	Φ200×150	668,000
	Φ200×200	773,000
不断水バルブ付割T字管F式	Φ75×50	58,400
DIP用	Φ100×50	64,600
簡易バルブ付	Φ150×50	73,700
	Φ200×50	92,700
	Φ250×50	106,000
	Φ300×50	116,000
不断水バルブ付割T字管	Φ75×75	168,000
(特殊押輪付)	Φ75×75	
F式 鋳鉄管用	Φ100×75	180,000
ソフトシール仕切弁付	Φ150×75	199,000
	Φ200×75	248,000
	Φ250×75	265,000
	Φ300×75	279,000
	Φ100×100	210,000
(特殊押輪付)	Φ100×100	
	Φ150×100	231,000
	Φ200×100	278,000
	Φ250×100	294,000
	Φ300×100	308,000
	Φ150×150	317,000
(特殊押輪付)	Φ150×150	
	Φ200×150	367,000
	Φ250×150	385,000
	Φ300×150	396,000
	Φ200×200	462,000
	Φ250×200	495,000
	Φ300×200	508,000
不断水バルブ付割T字管F式	Φ75×50	60,600
AP用	Φ100×50	65,200
	Φ150×50	74,700
	Φ200×50	94,900
	Φ250×50	219,000
	Φ300×50	235,000
不断水バルブ付割T字管	Φ75×75	278,000
F式 石綿管用	Φ100×75	186,000

名 称	口径・寸法	決定単価	
ソフトシール仕切弁付	Φ125×75	201,000	
	Φ150×75	211,000	
	Φ200×75	255,000	
	Φ250×75	271,000	
	Φ300×75	301,000	
	Φ100×100	335,000	
	Φ125×100	0	
	Φ150×100	250,000	
	Φ200×100	293,000	
	Φ250×100	301,000	
	Φ300×100	334,000	
	Φ150×150	478,000	
	Φ200×150	387,000	
	Φ250×150	384,000	
	Φ300×150	407,000	
	Φ200×200	628,000	
	Φ250×200	850,000	
	Φ300×200	545,000	
	不断水バルブ付割T字管F式 VP用	Φ75×50	57,600
		Φ100×50	63,600
Φ150×50		72,600	
不断水バルブ付割T字管 F式 塩ビ管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	162,000	
	Φ100×75	170,000	
	Φ150×75	190,000	
	Φ100×100	205,000	
	Φ150×100	218,000	
不断水バルブ付割T字管F式 鋼管用	Φ75×50	57,600	
	Φ100×50	63,600	
	Φ150×50	72,600	
不断水バルブ付割T字管 F式 鋼管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	192,000	
	Φ100×75	174,000	
	Φ150×75	193,000	
	Φ200×75	246,000	
	Φ250×75	275,000	
	Φ300×75	292,000	
	Φ100×100	240,000	
	Φ150×100	225,000	
	Φ200×100	279,000	
	Φ250×100	305,000	
	Φ300×100	327,000	
	Φ150×150	347,000	
	Φ200×150	352,000	
	Φ250×150	406,000	
	Φ300×150	428,000	
	Φ200×200	521,000	
	Φ250×200	653,000	
Φ300×200	549,000		
⑥不断水仕切弁			
不断水簡易仕切弁	Φ75 鑄鉄管用	260,000	
不断水簡易仕切弁	Φ100 鑄鉄管用	303,000	
不断水簡易仕切弁	Φ150 鑄鉄管用	426,000	
不断水簡易仕切弁	Φ200 鑄鉄管用	898,000	
不断水簡易仕切弁	Φ250 鑄鉄管用	1,406,000	
不断水簡易仕切弁	Φ300 鑄鉄管用	1,639,000	
不断水簡易仕切弁	Φ350 鑄鉄管用	2,690,000	

名 称	口径・寸法	決定単価
不断水簡易仕切弁	Φ400 鑄鉄管用	3,180,000
不断水簡易仕切弁	Φ500 鑄鉄管用	4,770,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 石綿管用	325,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 石綿管用	390,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 石綿管用	400,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 石綿管用	465,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 石綿管用	1,321,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 石綿管用	1,920,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 石綿管用	2,740,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 塩ビ管用	268,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 塩ビ管用	310,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 塩ビ管用	374,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 塩ビ管用	431,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 塩ビ管用	898,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 鋼管用	260,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 鋼管用	303,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 鋼管用	373,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鋼管用	426,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鋼管用	898,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鋼管用	1,504,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鋼管用	1,800,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 鑄鉄管用	194,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鑄鉄管用	219,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鑄鉄管用	267,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鑄鉄管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鑄鉄管用	501,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鑄鉄管用	679,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ350 鑄鉄管用	910,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ400 鑄鉄管用	1,183,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ500 鑄鉄管用	1,890,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 石綿管用	260,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 石綿管用	273,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 石綿管用	324,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 石綿管用	328,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 石綿管用	711,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 石綿管用	934,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 石綿管用	1,164,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 塩ビ管用	175,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 塩ビ管用	204,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 塩ビ管用	217,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 塩ビ管用	243,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 塩ビ管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 鋼管用	194,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鋼管用	219,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 鋼管用	252,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鋼管用	267,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鋼管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鋼管用	501,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鋼管用	679,000
⑦その他		

名 称	口径・寸法	決定単価
仕切弁筐	ハイロング	102,000
	ロング	97,900
	ショート	77,000
	ミニ	71,300
仕切弁筐 (台座込)	ハイロング	110,000
	ロング	107,000
	ショート	86,200
	ミニ	80,900
消火栓室(鉄蓋込) (食込み防止)	3段	187,000
	2段	170,000
消火栓室(鉄蓋込) (耐スリップ型)	3段	195,000
	2段	178,000
LSPフランジ補強金具	Φ75	16,500
消火栓鉄蓋Φ600		111,000
消火栓上部壁 Φ600	H=200	49,000
消火栓中部壁 Φ600	H=100	15,500
	H=200	24,500
	H=300	32,200
消火栓下部壁 Φ600	H=200	24,700
	H=300	31,400
	H=500	47,000
底板Φ600	H=40	29,600
調整リング	H=50	19,000
ボールキャップ式補修弁 Φ75	H100	138,000
	H150	148,000
	H200	159,000
	H250	177,000
	H300	183,000
	H400	196,000
消火栓(単口地下式)	FCD製	105,000
	ステンレス製	107,000
空気弁 Φ75		152,000
フランジ短管 Ⅱ類	Φ75×100	9,070
	Φ75×150	9,880
	Φ75×250	11,500
	Φ75×300	12,300
フランジ蓋 Ⅱ類	Φ75	4,490
	Φ100	5,760
	Φ150	8,150
	Φ200	11,800
	Φ250	17,500
	Φ300	24,400
埋設物件標識シート	15cm幅	411
	40cm幅	1,020
フランジゴムパッキン	Φ50	1,130
RFガスカート	Φ75	1,290
日水協認定品	Φ100	1,700
	Φ150	2,990


名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200	3,630
	Φ 250	5,170
	Φ 300	7,040
フランジゴムパッキン	Φ 75	1,060
GFガasket	Φ 100	1,340
日水協認定品	Φ 150	1,860
	Φ 200	2,320
	Φ 250	2,630
	Φ 300	2,780
A形ゴム輪	Φ 75	1,390
	Φ 100	1,620
	Φ 150	2,180
	Φ 200	2,690
	Φ 250	3,500
	Φ 300	6,070
A形栓	Φ 75	13,000
	Φ 100	15,700
	Φ 150	20,900
	Φ 200	30,900
	Φ 250	39,200
	Φ 300	62,700
六角ボルトナット	M16×65	819
SUS304	M16×70	846
	M16×75	935
	M16×80	964
	M20×85	1,840
	M20×90	1,900
T頭ボルト・ナット	M16×85	275
	M20×90	365
	M20×100	415
	M20×110	470
	M20×120	485
ABS工法 (材料費)	Φ 40	
鑄鉄管用	Φ 50	
	Φ 75	110,000
	Φ 100	118,000
	Φ 150	185,000
ABS工法 (材料費)	Φ 40	46,200
塩ビ・鋼管用	Φ 50	46,200
	Φ 75	112,000
	Φ 100	121,000
	Φ 150	185,000
ABS工法 (材料費)	Φ 40	46,200
石綿管用	Φ 50	46,200
	Φ 75	120,000
	Φ 100	130,000
	Φ 150	198,000
ABS工法 (材料費)	Φ 40	
ポリエチレン管用	Φ 50	46,200
	Φ 75	114,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 100	123,000
	Φ 150	191,000
ABS工法 (工事費)	Φ 40	
鑄鉄管用	Φ 50	
	Φ 75	29,400
	Φ 100	32,200
	Φ 150	33,400
ABS工法 (工事費)	Φ 40	29,400
塩ビ・鋼管用	Φ 50	29,400
	Φ 75	32,200
	Φ 100	32,200
	Φ 150	33,400
ABS工法 (工事費)	Φ 40	29,400
石綿管用	Φ 50	29,400
	Φ 75	32,200
	Φ 100	32,200
	Φ 150	33,400
ABS工法 (工事費)	Φ 40	
ポリエチレン管用	Φ 50	29,400
	Φ 75	32,200
	Φ 100	32,200
	Φ 150	33,400
鑄鉄管用管栓帽	Φ 75	26,200
	Φ 100	33,500
	Φ 150	50,400
	Φ 200	66,800
	Φ 250	89,900
	Φ 300	115,000
石綿管用管栓帽	Φ 75	21,400
	Φ 100	24,700
	Φ 125	32,000
	Φ 150	36,100
	Φ 200	43,700
塩ビ管用管栓帽	Φ 50	14,500
	Φ 75	17,600
	Φ 100	25,700
	Φ 150	35,700
CAジョイント	Φ 75	40,200
K形ゴム輪仕様	Φ 100	51,700
	Φ 150	76,700
	Φ 200	98,800
	Φ 250	142,000
	Φ 300	192,000
CA片落ジョイント	Φ 150×125	73,500
VCジョイント	Φ 50	26,800
	Φ 75	28,700
	Φ 100	39,100
	Φ 150	55,900
VCジョイント片落ち管	Φ 75×50	35,100
	Φ 100×50	43,500
	Φ 100×75	46,300
	Φ 150×50	63,200
	Φ 150×75	64,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×100	70,400
VAジョイント	Φ75	31,700
	Φ100	44,300
	Φ150	64,800
VA片落ジョイント	Φ150×125	66,100
VSジョイント	Φ50	19,300
ショート	Φ75	24,300
	Φ100	37,700
	Φ150	56,500
VSジョイント	Φ50	23,200
ロング	Φ75	29,300
	Φ100	44,100
	Φ150	63,500
VS片落ジョイント		
ショート	Φ100×75	42,100
ポリスリーブ	Φ75	1,880
	Φ100	2,050
	Φ150	3,030
	Φ200	3,710
	Φ250	4,050
	Φ300	5,460
固定バンド	Φ75	183
	Φ100	210
	Φ150	243
	Φ200	293
	Φ250	350
	Φ300	370
口金内蔵型急速空気弁	Φ25 FCD製	106,000
	Φ75 SCS製	212,000
NS形 接合部品	Φ350直管	27,600
	Φ350異形管	31,500
	Φ400直管	33,200
	Φ400異形管	38,200
	Φ450直管	36,400
	Φ450異形管	40,900
	Φ500	69,700
	Φ600	74,100
	Φ700	105,000
〔給水管材料〕		
①HIVP		
HIビニルパイプ	φ13×4m	549
	φ20×4m	951
(物P690, 積P812)	φ25×4m	1,370
	φ30×4m	1,650
	φ40×4m	2,370
	φ50×4m	3,350
HIソケット	φ13	45
	φ20	58
(物P692, 積P820)	φ20×13	58
	φ25	83
	φ25×13	83

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 25 × 20	83
	φ 30	107
	φ 30 × 13	107
	φ 30 × 20	107
	φ 30 × 25	107
	φ 40	187
	φ 40 × 20	187
	φ 40 × 25	187
	φ 40 × 30	187
	φ 50	287
	φ 50 × 25	287
	φ 50 × 30	287
	φ 50 × 40	287
HIエルボ	φ 13	45
	φ 20	72
(物P692, 積P821)	φ 25	110
	φ 30	144
	φ 40	254
	φ 50	401
HIキャップ	φ 13	45
	φ 20	51
(物P694, 積P822)	φ 25	68
	φ 30	75
	φ 40	144
	φ 50	227
HIチーズ	φ 13	46
	φ 20	103
(物P673, 積P821)	φ 20 × 13	96
	φ 25	162
	φ 25 × 13	155
	φ 25 × 20	155
	φ 30	217
	φ 30 × 13	206
	φ 30 × 20	206
	φ 30 × 25	206
	φ 40	378
	φ 40 × 13	354
	φ 40 × 20	354
	φ 40 × 25	354
	φ 40 × 30	354
	φ 50	609
	φ 50 × 13	576
	φ 50 × 20	576
	φ 50 × 25	576
	φ 50 × 30	576
	φ 50 × 40	576
エラスジョイント	φ 13	2,100
分止水栓用	φ 20	3,060
	φ 25	4,200
	φ 30	7,270
	φ 40	9,850
	φ 50	14,400
②黒ポリ		
ポリエチレン管 二層管	φ 13	95
第1種 水道用軟質管	φ 20	139
	φ 25	216

名 称	口径・寸法	決定単価
(物P686, 積P831)	φ 30	309
	φ 40	410
	φ 50	631
ポリエチレン管金属継手 ソケット	φ 13	1,170
	φ 20	1,690
	φ 20 × 13	1,530
	φ 25	2,150
	φ 25 × 13	1,860
	φ 25 × 20	2,020
	φ 30	4,260
	φ 30 × 13	7,040
	φ 30 × 20	3,590
	φ 30 × 25	3,890
	φ 40	5,710
	φ 40 × 20	4,510
	φ 40 × 25	4,780
	φ 40 × 30	5,480
	φ 50	8,230
	φ 50 × 20	13,000
ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	φ 13	1,340
	φ 20	1,940
	φ 25	2,760
	φ 30	5,080
	φ 40	6,750
	φ 50	10,300
ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	φ 13	3,090
	φ 20	4,790
	φ 25	6,320
	φ 30	12,000
	φ 40	15,200
ポリエチレン管金属継手 60° ベンド	φ 13	2,980
	φ 20	4,350
	φ 25	6,000
ポリエチレン管金属継手 90° ベンド	φ 13	3,000
	φ 20	4,310
	φ 25	5,970
ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	φ 13	906
	φ 20	1,220
	φ 25	1,640
	φ 30	2,980
	φ 40	3,870
ポリエチレン管金属継手 チーズ	φ 50	5,710
	φ 13	2,040
	φ 20	3,100
	φ 20 × 13	2,740
	φ 25	4,120
	φ 25 × 13	3,540
	φ 25 × 20	3,840
	φ 30	7,870
φ 30 × 13	6,960	
φ 30 × 20	7,520	
φ 30 × 25	7,890	

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 40	11,100
	φ 40 × 13	9,020
	φ 40 × 20	9,320
	φ 40 × 25	9,640
	φ 40 × 30	10,900
	φ 50	15,100
	φ 50 × 13	12,200
	φ 50 × 20	12,600
	φ 50 × 25	13,100
	φ 50 × 30	14,100
	φ 50 × 40	15,400
ポリエチレン管金属継手 分止水栓用 ソケット	φ 13	1,857
	φ 20	2,627
	φ 25	3,510
	φ 30	6,810
	φ 40	9,023
	φ 50	13,200
ポリエチレン管金属継手 オネジ・メネジ ソケット	φ 13	751
	φ 20	1,070
	φ 25	1,390
	φ 30	2,670
	φ 40	3,500
	φ 50	5,490
ポリエチレン管金属継手 メーター用 ソケット	φ 13	1,080
	φ 20	1,540
	φ 25	2,070
	φ 30	4,190
	φ 40	5,670
	φ 50	8,530
ポリエチレン管金属継手 VP × PP用伸縮継手	φ 13	1,350
	φ 20	1,990
	φ 25	2,790
	φ 30	4,530
	φ 40	6,220
	φ 50	8,680
③鋼管		
ビニールライニング鋼管 Φ50はSGP-VD Φ40以下はSGP-VB (物P661, 積P776)	φ 15A × 4m	3,490
	φ 20A × 4m	3,790
	φ 25A × 4m	5,290
	φ 32A × 4m	7,060
	φ 40A × 4m	8,110
	φ 50A × 4m	11,300
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手 内外面樹脂コーティング	φ 15	150
	φ 20	173
	φ 20 × 15	237
	φ 25	214
	φ 25 × 20	304
	φ 32	347
ビニールライニング ソケット (物P669, 積P784)	φ 32 × 25	436
	φ 40	387
	φ 40 × 32	564
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ソケット Φ50のみ採用		
		
		
		

名 称	口径・寸法	決定単価
(積P789)	50A	1,550
ねじ込み式	φ15	101
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	132
内外面樹脂コーティング	φ20×15	231
ビニールライニング	φ25	208
エルボ	φ25×20	350
	φ32	385
(物P668, 積P784)	φ32×25	631
	φ40	463
	φ40×32	813
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD エルボ		
Φ50のみ採用 (積P789)	50A	1,940
ねじ込み式	15A	576
可鍛鋳鉄製管継手	20A	709
内外面樹脂コーティング	25A	903
ビニールライニングユニオン	32A	1,160
(物P669, 積P785)	40A	1,560
	50A	2,120
ねじ込み式	15A	376
可鍛鋳鉄製管継手	20A	436
内外面樹脂コーティング	25A	552
ビニールライニングキャップ	32A	741
(物P669, 積P785)	40A	926
	50A	1,270
ねじ込み式	φ15	173
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	196
内外面樹脂コーティング	φ20×15	286
ビニールライニングチーズ	φ25	318
(物P668, 積P784)	φ25×20	382
	φ32	538
	φ32×25	671
	φ40	663
	φ40×32	926
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD チーズ		
Φ50のみ採用 (積P789)	50A	2,720
ねじ込み式	φ20×15	304
可鍛鋳鉄製管継手	φ25×20	376
内外面樹脂コーティング	φ32×25	547
ビニールライニングブッシング	φ40×32	680
(建P669・積P785)	φ50×40	967
ねじ込み式	φ15	176
可鍛鋳鉄製管継手	φ20	185
内外面樹脂コーティング	φ25	231
ビニールライニングニップル	φ32	350
(建P669・積P785)	φ40	413
	φ50	616
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD		

名 称	口径・寸法	決定単価
ニップル		
Φ50のみ採用		
(積P789)	50A	1,870
ねじ込み式	φ 15	254
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	263
内外面樹脂コーティング	φ 25	292
ビニールライニングプラグ	φ 32	410
(建P669, 積P785)	φ 40	538
水道用ライニング鋼管用		
管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
プラグ		
Φ50のみ採用		
(積P789)	50A	1,790
エラスジョイント	φ 13	1,960
鋼管用(オネジ・メネジ)	φ 20	2,740
	φ 25	3,910
	φ 30	6,590
	φ 40	8,790
	φ 50	13,600
④サドル分水栓		
サドル分水栓(ボール式)	φ 40 × 13	14,400
VP用(ボール式)	× 20	16,900
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	14,800
	× 20	17,300
	× 25	20,600
	φ 75 × 13	15,800
	× 20	18,500
	× 25	21,900
	× 30	44,700
	× 40	52,300
	× 50	65,100
	φ 100 × 13	17,500
	× 20	20,000
	× 25	23,200
	× 30	47,100
	× 40	54,900
	× 50	66,800
	φ 150 × 13	19,600
	× 20	22,200
	× 25	25,100
	× 30	55,100
	× 40	63,600
	× 50	75,900
サドル分水栓	φ 40 × 13	14,400
鋼管用(ボール式)	× 20	16,900
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	14,800
	× 20	17,300
	× 25	20,600
	φ 75 × 13	15,800
	× 20	18,500
	× 25	21,900
	× 30	44,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 40	52,300
	× 50	65,100
	φ 100 × 13	17,500
	× 20	20,000
	× 25	23,200
	× 30	47,100
	× 40	54,900
	× 50	66,800
	φ 125 × 13	19,100
	× 20	21,500
	× 25	24,500
	× 30	53,100
	× 40	62,700
	× 50	74,200
	φ 150 × 13	19,600
	× 20	22,200
	× 25	25,100
	× 30	55,100
	× 40	63,600
	× 50	75,900
	φ 200 × 13	27,800
	× 20	30,900
	× 25	33,900
	× 30	66,600
	× 40	75,800
	× 50	89,300
サドル分水栓	φ 75 × 13	15,300
石綿管用(ボール式)	× 20	19,100
日本水道協会規格品	× 25	22,200
	φ 100 × 13	14,900
	× 20	19,700
	× 25	23,000
	φ 125 × 13	17,200
	× 20	19,800
	× 25	23,200
	φ 150 × 13	19,500
	× 20	22,400
	× 25	25,600
	φ 200 × 13	29,600
	× 20	32,800
	× 25	36,100
	φ 250 × 13	35,100
	× 20	37,800
	× 25	40,700
	φ 300 × 13	38,800
	× 20	42,000
	× 25	45,400
	φ 350 × 13	41,900
	× 20	45,700
	× 25	48,500
サドル分水栓	φ 75 × 13	15,900
鋳鉄管用(ボール式)	× 20	18,800
日本水道協会規格品	× 25	22,100
	× 30	44,400
	× 40	52,900
	× 50	66,100

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 100 × 13	16,700
	× 20	19,600
	× 25	22,900
	× 30	46,400
	× 40	54,700
	× 50	67,400
	φ 150 × 13	19,300
	× 20	22,200
	× 25	25,400
	× 30	53,300
	× 40	61,100
	× 50	73,100
	φ 200 × 13	29,400
	× 20	32,600
	× 25	35,800
	× 30	60,700
	× 40	68,800
	× 50	80,400
	φ 250 × 13	34,800
	× 20	37,500
	× 25	41,000
	× 30	71,800
	× 40	79,900
	× 50	91,000
	φ 300 × 13	38,600
	× 20	41,800
	× 25	45,100
	× 30	82,800
	× 40	87,300
	× 50	101,000
	φ 350 × 13	42,300
	× 20	45,600
	× 25	48,800
	× 30	94,500
	× 40	102,000
	× 50	114,000
メタルスリーブ (パーフェクトスリーブ)	φ 20	1,410
	φ 25	1,660
	φ 30	2,480
	φ 40	3,030
	φ 50	3,850
プラグ付きEFサドル 配水ポリエチレン管用 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	13,800
	× 25	14,500
	φ 75 × 20	14,100
	× 25	15,200
	× 50	25,200
	φ 100 × 20	15,500
	× 25	16,600
	× 50	29,700
	φ 150 × 20	19,000
	× 25	20,300
	× 50	35,200
EFサドル付き分水栓 配水ポリエチレン管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	31,600
	× 25	33,000
	φ 75 × 20	32,400
	× 25	34,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 30	48,300
	× 40	57,500
	× 50	64,900
	φ 100 × 20	35,200
	× 25	36,800
	× 30	53,900
	× 40	59,900
	× 50	67,000
	φ 150 × 20	39,400
	× 25	40,900
	× 30	58,500
	× 40	65,200
	× 50	71,900
鑄鉄製サドル付き分水栓	φ 50 × 13	19,400
配水ポリエチレン管用(ボール式)	× 20	21,300
日本水道協会規格品	× 25	23,100
	× 30	44,200
	φ 75 × 13	21,500
	× 20	22,700
	× 25	24,500
	× 30	47,100
	× 40	53,700
	× 50	64,400
	φ 100 × 13	23,600
	× 20	24,600
	× 25	26,700
	× 30	49,200
	× 40	55,800
	× 50	66,300
	φ 150 × 13	24,600
	× 20	29,100
	× 25	31,300
	× 30	54,800
	× 40	63,500
	× 50	73,600
⑤ 不断水割T字管		
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	51,000
鑄鉄管用 ねじ込み式	× 50	54,500
フランジ式	φ 75 × 50	58,400
	φ 100 × 40	54,800
	× 50	58,600
フランジ式	φ 100 × 50	64,600
	φ 150 × 40	64,800
	× 50	68,100
フランジ式	φ 150 × 50	73,700
	φ 200 × 40	83,300
	× 50	86,600
フランジ式	φ 200 × 50	92,700
	φ 250 × 40	97,000
	× 50	100,000
フランジ式	φ 250 × 50	106,000
	φ 300 × 40	109,000
	× 50	110,000
フランジ式	φ 300 × 50	116,000
	φ 350 × 40	116,000
	× 50	119,000
フランジ式	φ 350 × 50	125,000

名 称	口径・寸法	決定単価
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	50,200
VP用 ねじ込み式通水部粉体塗装	× 50	53,700
フランジ式	φ 75 × 50	57,600
	φ 100 × 40	54,500
	× 50	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	63,600
	φ 125 × 40	
	× 50	
	φ 150 × 40	63,900
	× 50	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	72,600
	φ 200 × 40	84,700
	× 50	87,800
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	50,200
鋼管用 ねじ込み式	× 50	53,700
フランジ式	φ 75 × 50	57,600
	φ 100 × 40	54,500
	× 50	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	63,600
	φ 125 × 40	
	× 50	
	φ 150 × 40	63,900
	× 50	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	72,600
	φ 200 × 40	84,700
	× 50	87,800
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	51,500
石綿管用 ねじ込み式	× 50	54,700
フランジ式	φ 75 × 50	60,600
	φ 100 × 40	56,100
	× 50	59,200
フランジ式	φ 100 × 50	65,200
	φ 125 × 40	61,300
	× 50	64,400
フランジ式	φ 125 × 50	70,100
	φ 150 × 40	65,400
	× 50	68,800
フランジ式	φ 150 × 50	74,700
	φ 200 × 40	85,900
	× 50	88,800
フランジ式	φ 200 × 50	94,900
	φ 250 × 40	209,000
	× 50	212,000
フランジ式	φ 250 × 50	219,000
	φ 300 × 40	227,000
	× 50	230,000
フランジ式	φ 300 × 50	235,000
⑥その他		
フレキシブル継手	φ 13 × L500	10,600
オネジ×メネジ	φ 13 × L700	14,400
	φ 13 × L1000	18,700
	φ 13 × L2000	37,300
	φ 20 × L500	13,100
	φ 20 × L700	17,200
	φ 20 × L1000	24,000
	φ 20 × L2000	54,400

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 25 × L500	17,700
	φ 25 × L700	21,500
	φ 25 × L1000	31,100
	φ 25 × L2000	72,500
	φ 30 × L500	27,400
	φ 30 × L700	35,100
	φ 30 × L1000	42,600
	φ 30 × L2000	95,400
	φ 40 × L500	31,400
	φ 40 × L700	43,300
	φ 40 × L1000	54,700
	φ 40 × L2000	109,000
	φ 50 × L500	46,300
	φ 50 × L700	60,400
	φ 50 × L1000	75,800
	φ 50 × L2000	137,000
サドルキャップ	φ 13	500
	φ 20	773
	φ 25	1,050
	φ 30	1,620
	φ 40	2,430
	φ 50	3,670
ボール式止水栓	φ 13	5,790
乙形ハンドル式	φ 20	9,320
	φ 25	12,000
	φ 30	27,800
	φ 40	37,500
フクロナット	φ 13	443
GP用	φ 20	713
	φ 25	1,090
	φ 30	1,760
	φ 40	2,540
	φ 50	3,940
フクロナット	φ 13	423
VP用	φ 20	713
	φ 25	1,090
	φ 30	1,910
	φ 40	2,900
	φ 50	4,100
ユニオンソケット	φ 13	1,080
GP用	φ 20	1,510
	φ 25	2,180
	φ 30	3,570
	φ 40	4,330
	φ 50	6,680
メーターパッキン	φ 13	46
	φ 20	56
	φ 25	73
	φ 30	93
	φ 40	116
	φ 50	153

名 称	口径・寸法	決定単価
補助止水栓	φ 13	14,900
	φ 20	20,600
	φ 25	29,000
ゲートバルブ (物P699, 積P834)	φ 13(15A)	2,830
	φ 20(20A)	3,950
	φ 25(25A)	5,620
	φ 30(32A)	8,510
	φ 40(40A)	11,800
	φ 50(50A)	16,700
ユニオンソケット HI用 (建693積822) (シモク)	φ 13	40
	φ 20	52
	φ 25	79
	φ 30	110
	φ 40	165
	φ 50	254
TSキャップ (物P694, 積P818)	φ 13	32
	φ 20	39
	φ 25	47
	φ 30	61
	φ 40	105
	φ 50	176
上水合フランジ	φ 50	8,510
	φ 75 × 50	19,300
	φ 100 × 50	23,600
MCユニオン VP用	φ 13	457
	φ 20	719
	φ 25	913
	φ 30	1,440
	φ 40	1,810
	φ 50	2,210
HIバルブソケット (物P692, 積P822)	φ 13	45
	φ 20	51
	φ 25	83
	φ 30	103
	φ 40	155
	φ 50	240
金属入りバルブソケット I 型 (物P694, 積P823) P841	φ 13	668
	φ 20	934
	φ 25	1,400
	φ 30	1,760
	φ 40	2,320
	φ 50	3,010
金属入りバルブソケット II 型 (建P694, 積P823)	φ 13	793
	φ 20	1,130
	φ 25	1,680
	φ 30	2,110
	φ 40	2,460
	φ 50	3,180
铸铁製防護蓋 (排泥用)		9,780
防食テープ /m (物707 積851)	幅 25mm	22
	50mm	45
	75mm	68
止水栓筐	長さ450mm	4,190
廃プラスチック類処理費		55