

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	2 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 13:30

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	21	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.030	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	8 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 9:40

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	47	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.038	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	9 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 10:40

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.039	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	10 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 10:20

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし、極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	5	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.042	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 2 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 11:35

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	790	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.030	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

茨城県ひたちなか市上下水道事業管理者 小倉 健

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 3 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 13:10

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	250	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.032	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

茨城県ひたちなか市上下水道事業管理者 小倉 健

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 4 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 14:05

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	22	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.085	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 5 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 13:45

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	68	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.046	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 6 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 9:20

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	1700	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.035	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 7 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 11:05

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	200	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.023	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 8 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 11:20

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	2 未満	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	170	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.021	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------

茨城県ひたちなか市上下水道事業管理者 小倉 健

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	深井戸（原水 6）
採 水 場 所	1 9 号井
採 水 日 時	令和8年7月9日 10:00

検査項目	単位	検査結果	目標値
1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	0.002mg/L以下（暫定）
3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
4 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.004mg/L以下
5 トルエン	mg/L	0.04 未満	0.4mg/L以下
6 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
7 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下（暫定）
8 抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下（暫定）
9 農薬類（115項目）	—		1以下（総農薬方式）
10 残留塩素	mg/L		1mg/L以下
11 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		10mg/L以上, 100mg/L以下
12 マンガン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下
13 遊離炭酸	mg/L	9	20mg/L以下
14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
15 メチル- t -ブチルエーテル	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
16 有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		3mg/L以下
17 臭気強度（TON）	—	1 未満	3以下
18 蒸発残留物	mg/L		30mg/L以上, 200mg/L以下
19 濁 度	度		1度以下
20 pH値	—		7.5程度
21 腐食性（ランゲリア指数）	—		-1程度以上とし, 極力0に近づける
22 従属栄養細菌	個/mL	25	1mLの検水で形成される集落数が 2,000以下（暫定）
23 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
24 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.1mg/L以下
25 全リン	mg/L	0.029	—

備 考	水質管理目標設定項目等
-----	-------------